CATALOGO 2026

GSI
GEO SYSTEMS INTERNATIONAL

Professional Geothermal solutions.

GSI, your source of energy.

Partners

caprari pumping power

InnoGreenChem engineering chemicals

MuoviTech BEST IN EARTH.

Ritmo PLASTIC WELDING TECHNOLOGY

WELL PUMPS®

+GF+

a Water is Life Group company

WWW.GEOSYSTEMSINTERNATIONAL.COM

Sommario

Informazioni su GSI – Geo Systems International 3
Negozio online 8
Capitolo 1: Geotermia 9
Schede tecniche
Sonda liscia 10
Collettore turbo 11
Effetto Turbo 12
Collettori di distribuzione 13
Sonde: singola liscia/singola turbo/doppia liscia/doppia turbo
32 mm 14
40 mm 17
45 mm 19
Raccordi elettrosaldabili 45 mm 19
Sonde GSI
32 mm singolo liscio 20
32 mm doppia liscia 21
40 mm singolo liscio 22
40 mm doppia liscia 23
Accessori sonde
Tubi di riempimento 24
Contrappesi Geo 25
Pozzetti di raccolta .....
Pozzetti di raccolta Muovitech 26
Accessori Pozzetti di raccolta Muovitech 27
Pozzetti di raccolta GSI 28
Accessori di pozzetti di raccolta GSI 37
Sistema a telaio 38
Contenitore di risciacquo 38

Parte del Water is Life Group

Soluzioni geotermiche a portata di mano.

GSI, la tua fonte di energia.

Sommario

Kit collettori modulari Geokal + raccordi Beulco 39
Kit collettori 40
Barre di raccolta 41
Piastra di allineamento per sonde geotermiche 41
Cassette di distribuzione 42
Glicole GeoPro 44
Valvole, flussometri, accessori per sonde 45
Tubi in PE 46
Raccordi elettrosaldabili in PE 47
Raccordi elettrosaldabili PE GF 51
Accessori per elettrofusione PE 55
Riempimento termoconduttivo
Riempimento termoconduttivo - ECO 1.2 56
Riempimento termoconduttivo 1.8 57
Riempimento termoconduttivo 2.0 58
Capitolo 2: Drenaggio della falda 59
Tubi filtranti 60
Dissabbiatori 61
Tubi di aspirazione 62
Cspitolo 3: Perforazioni per pozzi d'acqua 65
Pompe idrauliche per liquami MUD 66
Pompe centrifughe monogirante
Caprari MEC-A 67
Caprari MEC-MR 68
Tubi filtranti 69
Tubi di risalita 77
Pellet di Bentonite
DantoPlug Super 79
DantoPlug Super M 80
Sabbia filtrante 81
Condizioni di vendita 83
Informazioni generali di fornitura 84
Condizioni generali 85

Informazioni su GSI – Geo Systems International

Sia che ne si estragga calore o acqua, la nostra terra è una fonte permanente di energia. Per servire meglio i trivellatori e i mercati geotermici, MPI Pumps & Irrigation ha aperto una nuova filiale a Pelt (Belgio) nel 2021. Questa azienda si concentra specificamente sul mercato geotermico. Qui hanno luogo la produzione e l'assemblaggio di prodotti e installazioni relativi alla geotermia.

Chi siamo


Le nostre funzioni	Il nostro Team			
Direttore Commerciale		**Dries Kerkhofs** Direttore Commerciale+ +32 (0)472 897 389 dries@geosystemsinternational.com		
Magazzino		**Nic Verboven** Coordinatore di magazzino +32 14 45 18 80 nverboven@mpi-pumps.com		
Servizi interni		**Cindy De Witte** Amministrazione finanziaria e commerciale +32 11 34 10 42 info@geosystemsinternational.com		**Liesje Vlems** Ufficio vendite +32 11 34 10 42 Liesje.vlems@geosystemsinternational.com
Marketing		**Frederik Forger** Marketing +32 14 14 39 77 frederik.forger@waterislifegroup.com		
Vendite estero		**Paul van der Loop** Project & Sales Manager +32 470 71 68 85 paul.vanderloop@geosystemsinternational.com		**Veronique van Simay** Responsabile vendite Italia +39 342 125 4344 veronique.vansimay@waterislifegroup.com
		**Jaap Hagenaars** Responsabile vendite Paesi Bassi +31 (0)621 886 561 jaap@geosystemsinternational.com		**Adelin Verbrigghe** Account Manager Vallonia +32 477 29 13 43 a.verbrigghe@aubia.be
		**Pascal van Heuverswyn** Responsabile vendite Belgio +32 (0) 479 210 264 pascal.vanheuverswyn@waterislifegroup.com		**Flavio Contino** Account Manager Vallonia +32 477 86 17 79 f.contino@aubia.be
		**Christian Helminger** Responsabile vendite Austria +43 660 477 39 00 christian.helminger@waterislifegroup.com		**Rachid Bou-Oumoudi** Account Manager Francia +33 (0) 6 11 61 43 01 rachid.bou-oumoudi@waterislifegroup.com
		**Martin Barmeier** Responsabile vendite Germania +49 176 34 36 23 99 martin.barmeier@waterislifegroup.com		**Gérald Achard** Account Manager Francia +33 6 25 04 25 11 gerald@waterislifegroup.com
		**Jacky Geelen** Responsabile vendite Germania +31 6 55 79 36 39 Jacky.geelen@waterislifegroup.com		

GSI Geo Systems International

Hoge Mauw 1070
2370 Arendonk, Belgio
T: +32 11 34 10 42
info@geosystemsinternational.com

ASSISTENZA E SUPPORTO PER L'ITALIA


Per info e assistenza: Veronique Van Simay
Contatti: +39 342 1254344
E-mail: veronique.vansimay@waterislifegroup.com



Paul van der Loop
Project & Sales Manager
+32 470 71 68 85
paul.vanderloop@geosystemsinternational.com

Rachid Bou-Oumoudi
Accountmanager France
+33 (0) 6 11 61 43 01
rachid.bou-oumoudi@waterislifegroup.com

Gérald Achard
Accountmanager France
+33 6 25 04 25 11
gerald@waterislifegroup.com



KIEL
SCHLESWIG-
HOLSTEIN
HAMBURG
SCHWERIN
MECKLENBU
VORPOMM
BREMEN
LOWER SAXONY
BRANDE
POTS
OVERIJSEL
ZWOLLE
ENSCHEDE
GELDERLAND
ARNHEM
NORTH RHINE-
WESTPHALIA
ANHALT
DÜSSELDORF
THURINGIA
ERFURT
HESSE
WIESBADEN
MAINZ
SAARBRÜCKEN
BAVARIA
KARLOVY
KARLOV
VARY
Jaap Hagenaars
Sales Manager The Netherlands
+31 (0) 621 886 561
jaap@geosystemsinternational.com
Jacky Geelen
Sales Manager Germany
+31 6 55 79 36 39
Jacky.geelen@waterislifegroup.com
Martin Barmeier
Sales Manager Germany
+49 176 34 36 23 99
martin.barmeier@waterislifegroup.com
Adelin Verbrigghe
Sales Manager Wallonia
+32 477 29 13 43
a.verbrigghe@aubia.be
Flavio Contino
Accountmanager Wallonia
+32 477 86 17 79
f.contino@aubia.be

Da MPI Geosystems a Geo Systems International

MPI Geosystems è stato avviato ai tempi in collaborazione con il colosso geotermico MuoviTech, il nostro più grande fornitore di articoli geotermici. A causa della forte crescita internazionale, della domanda dei nostri prodotti e delle nostre tecniche innovative, abbiamo deciso di continuare sotto il nome GSI International.


GSI: Il tuo sportello unico per l'energia geotermica

Grazie al nostro costante impegno verso l'innovazione e i nuovi prodotti, ogni anno abbiamo l'opportunità di ampliare la gamma di prodotti. La nostra missione è offrire ai nostri clienti uno sportello unico per prodotti e concetti geotermici. La consulenza professionale sui prodotti, l'elevata affidabilità delle consegne grazie ad un elevato stock in combinazione con prezzi competitivi sono fondamentali. Abbiamo più di 1200 sonde in stock permanente.



La nostra offerta

Disponiamo di un ampio stock di materiali per il drenaggio, la perforazione di pozzi d'acqua e la geotermia. Se stai cercando un materiale specifico che non è incluso in questo catalogo, ti invitiamo a farcelo sapere; realizziamo anche lavori su misura o lavoriamo al suo fianco per trovare una soluzione adatta.



Perforazioni per la geotermia

Sonde
Pozzi
Riempimento
Accessori

Drenaggio

Contatori dell'acqua
Filtri di sabbia/valvole sfiato aria
Tubi di aspirazione/scarico (produzione propria)
Pompe d'acqua
Tubi filtranti resistenti agli urti
Ghiaia
Argilla

Pozzi artesiani

Tubi filtranti in PVC
Tubi per pozzi artesiani
Ghiaia

Ordina i tuoi prodotti in modo semplice e veloce online tramite il nostro negozio web.


È possibile effettuare l'ordine presso GSI Geo Systems International 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite il nostro negozio online. Tramite il tuo account personale puoi accedere a tutta la nostra gamma di prodotti.


Il tuo vantaggio:

- Effettua i tuoi ordini dove e quando vuoi.
- Accesso diretto ai tuoi sconti e prezzi personalizzati.
- Cerca facilmente i prodotti che desideri.
- Ordina in base al numero dell'articolo.
- Panoramica chiara di tutti i prodotti, incluse informazioni dettagliate su ciascuno di essi.
- Visualizzazione immediata della disponibilità di magazzino aggiornata.

Non utilizzi ancora il nostro webshop oppure hai dimenticato la password? Richiedila nuovamente direttamente qui, contattaci telefonicamente al +39 342 2254344 oppure invia un'e-mail a info@geosystemsinternational.com

Scansiona il codice QR e visita il nostro webshop.





Perforazioni per la geotermia

Sonde

Pozzi

Riempimento

Accessori

SONDA CON INTERNO LISCIO

SONDA STANDARD

Le sonde vengono fornite di serie dalla fabbrica con un ritorno a U protettivo e un peso integrato. È possibile scegliere tra pesi da 5 kg o 15 kg. La lunghezza della parte terminale della sonda (comprensiva del ritorno a U integrato e del peso) è di 320 mm (versione da 5 kg) oppure 550 mm (versione da 15 kg).

Le sonde vengono testate per verificarne la tenuta mediante pressione d'aria e sono avvolte in modo pratico e ordinato per facilitarne l'utilizzo e il trasporto.

Le sonde sono disponibili in lunghezze da 50 a 300 metri.

DIAMETRO

2x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100 - RC
4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100 - RC
4x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100 - RC
2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100 - RC
2x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100 - RC
2x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100 - RC
4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100 - RC
4x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100 - RC
2x50mm PE 50x3.0 PN10 SDR17 PE100 - RC





Tutte le sonde sono conformi alle seguenti norme di qualità:

Certificato da SP SITAC con il numero SC1106-11.
Marchio di qualità SP SITAC numero SC1106-11.

RC = « Resistant to Crack »
Offre una maggiore resistenza alle micro-fratture rispetto al PE100.
Per il resto ha le stesse caratteristiche del PE100.

MuoviTech®
BEST IN EARTH.

TURBOCOLLECTOR®



LO SVILUPPO INNOVATIVO DELLA PARTE INTERNA.
UNA SONDA CON PRESTAZIONI SUPERIORI E MAGGIORE RESA ENERGETICA.

Il Turbocollector® è uno sviluppo brevettato della sonda standard (con interno liscio). Questa innovazione consente un migliore assorbimento del calore.

DIAMETRO

2x40mm	40x3.7mm PN16 SDR11	PE100
4x40mm	40x3.7mm PN16 SDR11	PE100




Un'evoluzione brevettata della sonda standard liscia. Grazie alle scanalature presenti all'interno, la sonda Turbo offre una capacità di trasferimento del calore significativamente superiore rispetto a una sonda standard. Le sonde Turbo vengono fornite di serie dalla fabbrica con un ritorno a U protettivo e un peso integrato. È possibile scegliere tra pesi da 5 kg e 15 kg. La lunghezza del piede della sonda, comprensivo del peso integrato, è di 320 mm (versione da 5 kg) oppure 550 mm (versione da 15 kg). Le sonde Turbo sono disponibili in lunghezze da 50 a 300 metri e vengono collaudate una ad una in fabbrica.


TRASFERIMENTO DI ENERGIA

Il trasferimento di calore di una sonda geotermica viene misurato tramite la cosiddetta "resistenza del pozzo". Una resistenza del pozzo più bassa significa che viene trasferito più calore per metro. Le ricerche hanno dimostrato che la sonda Turbo ha una resistenza del pozzo di 0,119 KW/m, che è circa il 15% inferiore rispetto a quella delle sonde liscie.
Inoltre, la resistenza del pozzo dipende anche dalla portata, dal fluido presente nello scambiatore, dal materiale del sottosuolo, dal livello della falda acquifera, dal flusso delle acque sotterranee e dalla temperatura.

Resistenza termica del pozzo



TRT Test




COLLETTORI

FINO A 20 CONNESSIONI PER SONDE


Il collettore viene fornito con un coperchio in PE (traffico leggero) oppure, con un costo aggiuntivo, con un coperchio in ghisa. Il collettore standard contiene delle valvole a sfera da 1” (a farfalla) e flussimetri da 1” (5–50 l/min). Sulla mandata e sul ritorno sono presenti sia un punto di riempimento e sfiato da 1”, sia valvole di intercettazione, flussimetri e tubazioni con interasse di 100 mm.
Valvole a sfera e flussimetri di dimensioni maggiori, fino a 2” (fino a 200 l/min), sono disponibili con sovrapprezzo. Il diametro dei collettori è di 90 mm.
La dimensione standard delle sonde è 32 o 40 mm; su richiesta speciale, è possibile produrre internamente qualsiasi misura tra 25 e 125 mm. I collettori vengono testate in fabbrica fino a 10 bar.
È disponibile una prolunga che consente di aumentare l’altezza della camera di 0,5 m.




DN 1200 fino a 20 connessioni per sonde.
Altezza 1050 mm, lunghezza e larghezza 1200 mm.



DN 850 fino a 10 connessioni per sonde.
Altezza 850 mm, lunghezza e larghezza 850 mm.



DN 650 fino a 4 connessioni per sonde.
Altezza 650 mm, lunghezza e larghezza 650 mm.



Vista dall’alto



Chiusino in ghisa. Diametro 800 mm.
Classe per carichi pesanti D400.
Con collare di estensione regolabile con guarnizione in gomma.
Per DN 650, 850 e 1200.



Prolunga



EFFETTO TURBO

	Sonda liscia standard		TURBOCOLLECTOR®	
	Bassa portata	Alta portata		
Resistenza termica	Alta -	**Bassa +**	**Bassa +**	ILa sonda Turbo Collector® crea una turbolen che riduce così la resistenza del pozzo.
Perdita di carico	**Bassa +**	Alta -	**Bassa +**	

ELEVATO TRASFERIMENTO DI ENERGIA

- **Bassa resistenza del pozzo**
- **Ampia ΔT**

Un aumento di 1°C nella pompa di calore comporta un miglioramento del COP del 3%.

VANTAGGI DELLA SONDA Turbo Collector®

• La sonda Turbo Collector® ha una resistenza termica del pozzo di 0,07 K/Wm (coefficiente di prestazione), che è inferiore del 20% rispetto ad una sonda liscia.
• Le misurazioni mostrano che la resistenza termica del pozzo rimane invariata anche con bassa portata.
• La perdita di carico è pari al quadrato della portata, quindi il doppio della portata = una perdita di carico quattro volte maggiore. L'energia della pompa è direttamente proporzionale alla perdita di carico. Quindi, minore perdita di carico = minore energia della pompa di circolazione = minori costi.


[1] Le misurazioni sono state effettuate con 28% di etanolo a 10°C e 5,3 litri al minuto, senza riempimento.

VANTAGGI PER L'UTENTE FINALE


- **Maggiore energia comporta un COP più elevato della pompa di calore – un risparmio per il cliente!**
- **Tecnologia di installazione invariata rispetto alla sonda.**
- **ILa sonda può essere riutilizzata in caso di sostituzione della pompa di calore.**

SCHEMA DI FLUSSO

Turbo Collector ® 40x2.7 PN 16 SDR11. La perdita di carico della sonda, compresa la curva ad U.
Esempio: profondità pozzo 200 m



TURBOCOLLECTOR®



PN16 HDPE100 RC SDR11

Possibile con piede Plasson o MuoviTech



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.210	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 30 m incl. piede MuoviTech	€ 242,00
M2.60.211	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 35 m incl. piede MuoviTech	€ 264,25
M2.60.212	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 40 m incl. piede MuoviTech	€ 286,25
M2.60.213	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 45 m incl. piede MuoviTech	€ 307,25
M2.60.214	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 50 m incl. piede MuoviTech	€ 331,75
M2.60.215	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 55 m incl. piede MuoviTech	€ 352,75
M2.60.216	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 60 m incl. piede MuoviTech	€ 376,25
M2.60.217	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 65 m incl. piede MuoviTech	€ 399,50
M2.60.218	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 70 m incl. piede MuoviTech	€ 421,50
M2.60.219	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 75 m incl. piede MuoviTech	€ 445,00
M2.60.220	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 80 m incl. piede MuoviTech	€ 468,25
M2.60.221	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 85 m incl. piede MuoviTech	€ 489,25
M2.60.222	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 90 m incl. piede MuoviTech	€ 513,75
M2.60.223	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 95 m incl. piede MuoviTech	€ 534,75
M2.60.224	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 100 m incl. piede MuoviTech	€ 558,00
M2.60.225	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 105 m incl. piede MuoviTech	€ 580,25
M2.60.226	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 110 m incl. piede MuoviTech	€ 625,75
M2.60.227	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 115 m incl. piede MuoviTech	€ 625,75
M2.60.228	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 120 m incl. piede MuoviTech	€ 876,15
M2.60.229	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 125 m incl. piede MuoviTech	€ 670,25
M2.60.230	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 130 m incl. piede MuoviTech	€ 694,50
M2.60.231	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 135 m incl. piede MuoviTech	€ 715,50
M2.60.232	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 140 m incl. piede MuoviTech	€ 738,75
M2.60.233	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 145 m incl. piede MuoviTech	€ 762,25
M2.60.234	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 150 m incl. piede MuoviTech	€ 784,50
M2.60.235	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 155 m incl. piede MuoviTech	€ 807,50
M2.60.236	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 160 m incl. piede MuoviTech	€ 831,00
M2.60.237	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 165 m incl. piede MuoviTech	€ 854,25
M2.60.238	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 170 m incl. piede MuoviTech	€ 877,50
M2.60.239	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 175 m incl. piede MuoviTech	€ 900,75
M2.60.240	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 180 m incl. piede MuoviTech	€ 924,25
M2.60.241	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 185 m incl. piede MuoviTech	€ 970,75
M2.60.242	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 190 m incl. piede MuoviTech	€ 970,75
M2.60.243	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 195 m incl. piede MuoviTech	€ 995,25
M2.60.244	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø32 mm l = 200 m incl. piede MuoviTech	€ 1.018,50

PN16 HDPE100 RC SDR11

Possibile con piede Plasson o MuoviTech



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.250	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 30 m incluso piede MuoviTech	€ 478,00
M2.60.251	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 35 m incluso piede MuoviTech	€ 532,00
M2.60.252	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 40 m incluso piede MuoviTech	€ 588,00
M2.60.253	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 45 m incluso piede MuoviTech	€ 643,00
M2.60.254	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 50 m incluso piede MuoviTech	€ 699,00
M2.60.255	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 55 m incluso piede MuoviTech	€ 753,00
M2.60.256	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 60 m incluso piede MuoviTech	€ 809,00
M2.60.257	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 65 m incluso piede MuoviTech	€ 863,00
M2.60.258	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 70 m incluso piede MuoviTech	€ 920,00
M2.60.259	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 75 m incluso piede MuoviTech	€ 975,00
M2.60.260	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 80 m incluso piede MuoviTech	€ 1.029,00
M2.60.261	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 85 m incluso piede MuoviTech	€ 1.086,00
M2.60.262	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 90 m incluso piede MuoviTech	€ 1.139,00
M2.60.263	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 95 m incluso piede MuoviTech	€ 1.196,00
M2.60.264	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 100 m incluso piede MuoviTech	€ 1.252,00
M2.60.265	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 105 m incluso piede MuoviTech	€ 1.306,00
M2.60.266	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 110 m incluso piede MuoviTech	€ 1.363,00
M2.60.267	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 115 m incluso piede MuoviTech	€ 1.416,00
M2.60.268	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 120 m incluso piede MuoviTech	€ 1.472,00
M2.60.269	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 125 m incluso piede MuoviTech	€ 1.529,00
M2.60.270	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 130 m incluso piede MuoviTech	€ 1.581,00
M2.60.271	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 135 m incluso piede MuoviTech	€ 1.637,00
M2.60.272	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 140 m incluso piede MuoviTech	€ 1.693,00
M2.60.273	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 145 m incluso piede MuoviTech	€ 1.749,00
M2.60.274	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 150 m incluso piede MuoviTech	€ 1.803,00
M2.60.275	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 155 m incluso piede MuoviTech	€ 1.858,00
M2.60.276	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 160 m incluso piede MuoviTech	€ 1.914,00
M2.60.277	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 165 m incluso piede MuoviTech	€ 1.968,00
M2.60.278	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 170 m incluso piede MuoviTech	€ 2.024,00
M2.60.279	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 175 m incluso piede MuoviTech	€ 2.080,00
M2.60.280	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 180 m incluso piede MuoviTech	€ 2.134,00
M2.60.281	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 185 m incluso piede MuoviTech	€ 2.191,00
M2.60.282	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 190 m incluso piede MuoviTech	€ 2.241,00
M2.60.283	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 195 m incluso piede MuoviTech	€ 2.297,00
M2.60.284	Sonda doppia MuoviTech Ø32 mm l = 200 m incluso piede MuoviTech	€ 2.354,00

PN16 HDPE100 RC SDR11

Possibile con piede Plasson o MuoviTech



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.290	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 30 m incl. piede MuoviTech	€ 463,00
M2.60.291	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 35 m incl. piede MuoviTech	€ 503,25
M2.60.292	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 40 m incl. piede MuoviTech	€ 547,75
M2.60.293	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 45 m incl. piede MuoviTech	€ 589,25
M2.60.294	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 50 m incl. piede MuoviTech	€ 632,50
M2.60.295	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 55 m incl. piede MuoviTech	€ 673,75
M2.60.296	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 60 m incl. piede MuoviTech	€ 719,50
M2.60.297	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 65 m incl. piede MuoviTech	€ 764,25
M2.60.298	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 70 m incl. piede MuoviTech	€ 805,25
M2.60.299	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 75 m incl. piede MuoviTech	€ 850,00
M2.60.300	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 80 m incl. piede MuoviTech	€ 894,50
M2.60.301	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 85 m incl. piede MuoviTech	€ 935,75
M2.60.302	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 90 m incl. piede MuoviTech	€ 980,50
M2.60.303	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 95 m incl. piede MuoviTech	€ 1.021,75
M2.60.304	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 100 m incl. piede MuoviTech	€ 1.065,25
M2.60.305	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 105 m incl. piede MuoviTech	€ 1.110,75
M2.60.306	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 110 m incl. piede MuoviTech	€ 1.152,00
M2.60.307	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 115 m incl. piede MuoviTech	€ 1.195,50
M2.60.308	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 120 m incl. piede MuoviTech	€ 1.241,25
M2.60.309	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 125 m incl. piede MuoviTech	€ 1.281,50
M2.60.310	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 130 m incl. piede MuoviTech	€ 1.327,00
M2.60.311	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 135 m incl. piede MuoviTech	€ 1.368,25
M2.60.312	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 140 m incl. piede MuoviTech	€ 1.412,75
M2.60.313	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 145 m incl. piede MuoviTech	€ 1.456,25
M2.60.314	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 150 m incl. piede MuoviTech	€ 1.497,75
M2.60.315	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 155 m incl. piede MuoviTech	€ 1.542,25
M2.60.316	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 160 m incl. piede MuoviTech	€ 1.586,75
M2.60.317	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 165 m incl. piede MuoviTech	€ 1.632,50
M2.60.318	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 170 m incl. piede MuoviTech	€ 1.675,75
M2.60.319	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 175 m incl. piede MuoviTech	€ 1.721,50
M2.60.320	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 180 m incl. piede MuoviTech	€ 1.766,25
M2.60.321	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 185 m incl. piede MuoviTech	€ 1.810,75
M2.60.322	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 190 m incl. piede MuoviTech	€ 1.855,25
M2.60.323	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 195 m incl. piede MuoviTech	€ 1.899,75
M2.60.324	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø32 mm l = 200 m incl. piede MuoviTech	€ 1.944,25

PN16 HDPE100 RC SDR11

Possibile con piede Plasson o MuoviTech



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.370	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 30 m incl. piede MuoviTech	€ 404,00
M2.60.371	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 35 m incl. piede MuoviTech	€ 447,00
M2.60.372	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 40 m incl. piede MuoviTech	€ 492,00
M2.60.373	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 45 m incl. piede MuoviTech	€ 536,00
M2.60.374	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 50 m incl. piede MuoviTech	€ 579,00
M2.60.375	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 55 m incl. piede MuoviTech	€ 624,00
M2.60.376	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 60 m incl. piede MuoviTech	€ 666,00
M2.60.377	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 65 m incl. piede MuoviTech	€ 713,00
M2.60.378	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 70 m incl. piede MuoviTech	€ 754,00
M2.60.379	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 75 m incl. piede MuoviTech	€ 799,00
M2.60.380	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 80 m incl. piede MuoviTech	€ 842,00
M2.60.381	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 85 m incl. piede MuoviTech	€ 888,00
M2.60.382	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 90 m incl. piede MuoviTech	€ 931,00
M2.60.383	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 95 m incl. piede MuoviTech	€ 974,00
M2.60.384	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 100 m incl. piede MuoviTech	€ 1.018,00
M2.60.385	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 105 m incl. piede MuoviTech	€ 1.063,00
M2.60.386	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 110 m incl. piede MuoviTech	€ 1.106,00
M2.60.387	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 115 m incl. piede MuoviTech	€ 1.149,00
M2.60.388	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 120 m incl. piede MuoviTech	€ 1.195,00
M2.60.389	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 125 m incl. piede MuoviTech	€ 1.238,00
M2.60.390	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 130 m incl. piede MuoviTech	€ 1.283,00
M2.60.391	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 135 m incl. piede MuoviTech	€ 1.326,00
M2.60.392	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 140 m incl. piede MuoviTech	€ 1.369,00
M2.60.393	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 145 m incl. piede MuoviTech	€ 1.415,00
M2.60.394	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 150 m incl. piede MuoviTech	€ 1.518,00
M2.60.395	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 155 m incl. piede MuoviTech	€ 1.565,00
M2.60.396	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 160 m incl. piede MuoviTech	€ 1.610,00
M2.60.397	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 165 m incl. piede MuoviTech	€ 1.657,00
M2.60.398	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 170 m incl. piede MuoviTech	€ 1.702,00
M2.60.399	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 175 m incl. piede MuoviTech	€ 1.749,00
M2.60.400	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 180 m incl. piede MuoviTech	€ 1.793,00
M2.60.401	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 185 m incl. piede MuoviTech	€ 1.839,00
M2.60.402	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 190 m incl. piede MuoviTech	€ 1.885,00
M2.60.403	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 195 m incl. piede MuoviTech	€ 1.930,00
M2.60.404	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø40 mm l = 200 m incl. piede MuoviTech	€ 1.978,00

PN16 HDPE100 RC SDR11

Solo con piede Plasson



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.450	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 30 m incl. piede Plasson	€ 727,00
M2.60.451	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 35 m incl. piede Plasson	€ 818,00
M2.60.452	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 40 m incl. piede Plasson	€ 910,00
M2.60.453	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 45 m incl. piede Plasson	€ 1.002,00
M2.60.454	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 50 m incl. piede Plasson	€ 1.092,00
M2.60.455	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 55 m incl. piede Plasson	€ 1.183,00
M2.60.456	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 60 m incl. piede Plasson	€ 1.275,00
M2.60.457	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 65 m incl. piede Plasson	€ 1.367,00
M2.60.458	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 70 m incl. piede Plasson	€ 1.457,00
M2.60.459	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 75 m incl. piede Plasson	€ 1.550,00
M2.60.460	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 80 m incl. piede Plasson	€ 1.641,00
M2.60.461	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 85 m incl. piede Plasson	€ 1.733,00
M2.60.462	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 90 m incl. piede Plasson	€ 1.824,00
M2.60.463	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 95 m incl. piede Plasson	€ 1.914,00
M2.60.464	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 100 m incl. piede Plasson	€ 2.006,00
M2.60.465	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 105 m incl. piede Plasson	€ 2.097,00
M2.60.466	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 110 m incl. piede Plasson	€ 2.189,00
M2.60.467	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 115 m incl. piede Plasson	€ 2.280,00
M2.60.468	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 120 m incl. piede Plasson	€ 2.372,00
M2.60.469	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 125 m incl. piede Plasson	€ 2.464,00
M2.60.470	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 130 m incl. piede Plasson	€ 2.555,00
M2.60.471	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 135 m incl. piede Plasson	€ 2.647,00
M2.60.472	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 140 m incl. piede Plasson	€ 2.739,00
M2.60.473	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 145 m incl. piede Plasson	€ 2.831,00
M2.60.474	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 150 m incl. piede Plasson	€ 3.042,00
M2.60.475	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 155 m incl. piede Plasson	€ 3.139,00
M2.60.476	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 160 m incl. piede Plasson	€ 3.238,00
M2.60.477	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 165 m incl. piede Plasson	€ 3.333,00
M2.60.478	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 170 m incl. piede Plasson	€ 3.427,00
M2.60.479	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 175 m incl. piede Plasson	€ 3.522,00
M2.60.480	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 180 m incl. piede Plasson	€ 3.618,00
M2.60.481	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 185 m incl. piede Plasson	€ 3.714,00
M2.60.482	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 190 m incl. piede Plasson	€ 3.809,00
M2.60.483	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 195 m incl. piede Plasson	€ 3.904,00
M2.60.484	MuoviTech doppio TurboCollector® Ø40 mm l = 200 m incl. piede Plasson	€ 4.000,00

PN16 HDPE100 RC SDR11

Solo con piede MuoviTech



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.61.010	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 60 m incl. piede MuoviTech	€ 705,00
M2.61.012	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 70 m incl. piede MuoviTech	€ 823,00
M2.61.014	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 80 m incl. piede MuoviTech	€ 940,00
M2.61.016	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 90 m incl. piede MuoviTech	€ 1.058,00
M2.61.018	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 100 m incl. piede MuoviTech	€ 1.175,00
M2.61.020	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 110 m incl. piede MuoviTech	€ 1.293,00
M2.61.022	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 120 m incl. piede MuoviTech	€ 1.410,00
M2.61.024	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 130 m incl. piede MuoviTech	€ 1.528,00
M2.61.026	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 140 m incl. piede MuoviTech	€ 1.645,00
M2.61.028	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 150 m incl. piede MuoviTech	€ 1.763,00
M2.61.030	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 160 m incl. piede MuoviTech	€ 1.880,00
M2.61.032	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 170 m incl. piede MuoviTech	€ 1.998,00
M2.61.034	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 180 m incl. piede MuoviTech	€ 2.115,00
M2.61.036	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 190 m incl. piede MuoviTech	€ 2.233,00
M2.61.038	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 200 m incl. piede MuoviTech	€ 2.350,00
M2.61.040	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 210 m incl. piede MuoviTech	€ 2.478,00
M2.61.042	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 220 m incl. piede MuoviTech	€ 2.585,00
M2.61.044	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 230 m incl. piede MuoviTech	€ 2.703,00
M2.61.046	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 240 m incl. piede MuoviTech	€ 2.820,00
M2.61.048	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 250 m incl. piede MuoviTech	€ 2.938,00
M2.61.050	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 260 m incl. piede MuoviTech	€ 3.055,00
M2.61.052	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 270 m incl. piede MuoviTech	€ 3.173,00
M2.61.054	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 280 m incl. piede MuoviTech	€ 3.290,00
M2.61.056	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 290 m incl. piede MuoviTech	€ 3.408,00
M2.61.058	MuoviTech singolo TurboCollector® Ø45 mm l = 300 m incl. piede MuoviTech	€ 3.525,00

Giunti elettrosaldabili PE100

PN16 SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.61.060	MuoviTech guaina elettrosaldabile PE100 Ø45 mm PN16 SDR11	€ 33,00
B2.61.061	Manicotto adattatore elettrosaldabile MuoviTech PE100 Ø45x40 mm PN16 SDR11	€ 43,00
B2.61.062	Manicotto adattatore elettrosaldabile MuoviTech PE100 Ø45x50 mm PN16 SDR11	€ 51,50
B2.61.063	Gomito 90° elettrosaldabile MuoviTech PE100 Ø45x40 mm PN16 SDR11	€ 60,00
B2.61.064	Gomito 90° elettrosaldabile MuoviTech PE100 Ø45x45 mm PN16 SDR11	€ 66,00
B2.61.065	Gomito 90° elettrosaldabile MuoviTech PE100 Ø45x50 mm PN16 SDR11	€ 70,00

Design personalizzato

PN16 HDPE100 RC SDR11

Solo con piede GSI

Ogni sonda è testata a pressione e ha un numero di serie univoco



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
G2.62.100	Sonda GSI Ø32 singola 30m con piede saldato	€ 277,00
G2.62.102	Sonda GSI Ø32 singola 35m con piede saldato	€ 304,35
G2.62.104	Sonda GSI Ø32 singola 40m con piede saldato	€ 327,00
G2.62.106	Sonda GSI Ø32 singola 45m con piede saldato	€ 368,00
G2.62.108	Sonda GSI Ø32 singola 50m con piede saldato	€ 392,00
G2.62.110	Sonda GSI Ø32 singola 55m con piede saldato	€ 402,00
G2.62.112	Sonda GSI Ø32 singola 60m con piede saldato	€ 428,00
G2.62.114	Sonda GSI Ø32 singola 65m con piede saldato	€ 454,00
G2.62.116	Sonda GSI Ø32 singola 70m con piede saldato	€ 478,00
G2.62.118	Sonda GSI Ø32 singola 75m con piede saldato	€ 502,00
G2.62.120	Sonda GSI Ø32 singola 80m con piede saldato	€ 527,00
G2.62.122	Sonda GSI Ø32 singola 85m con piede saldato	€ 553,00
G2.62.124	Sonda GSI Ø32 singola 90m con piede saldato	€ 579,00
G2.62.126	Sonda GSI Ø32 singola 95m con piede saldato	€ 604,00
G2.62.128	Sonda GSI Ø32 singola 100m con piede saldato	€ 638,20
G2.62.130	Sonda GSI Ø32 singola 105m con piede saldato	€ 664,75
G2.62.132	Sonda GSI Ø32 singola 110m con piede saldato	€ 691,30
G2.62.134	Sonda GSI Ø32 singola 115m con piede saldato	€ 716,83
G2.62.136	Sonda GSI Ø32 singola 120m con piede saldato	€ 743,38
G2.62.138	Sonda GSI Ø32 singola 125m con piede saldato	€ 767,89
G2.62.140	Sonda GSI Ø32 singola 130m con piede saldato	€ 792,39
G2.62.142	Sonda GSI Ø32 singola 135m con piede saldato	€ 818,94
G2.62.144	Sonda GSI Ø32 singola 140m con piede saldato	€ 844,47
G2.62.146	Sonda GSI Ø32 singola 145m con piede saldato	€ 871,02
G2.62.148	Sonda GSI Ø32 singola 150m con piede saldato	€ 895,53
G2.62.150	Sonda GSI Ø32 singola 155m con piede saldato	€ 921,06
G2.62.152	Sonda GSI Ø32 singola 160m con piede saldato	€ 947,61
G2.62.154	Sonda GSI Ø32 singola 165m con piede saldato	€ 972,11
G2.62.156	Sonda GSI Ø32 singola 170m con piede saldato	€ 998,66
G2.62.158	Sonda GSI Ø32 singola 175m con piede saldato	€ 1.023,17
G2.62.160	Sonda GSI Ø32 singola 180m con piede saldato	€ 1.048,70
G2.62.162	Sonda GSI Ø32 singola 185m con piede saldato	€ 1.075,25
G2.62.164	Sonda GSI Ø32 Singola 190m con piede saldato	€ 1.101,80
G2.62.166	Sonda GSI Ø32 Singola 195m con piede saldato	€ 1.126,30
G2.62.168	Sonda GSI Ø32 singola 200m con piede saldato	€ 1.150,81

Sonda Ø 32 mm – doppia – liscia

Design personalizzato

PN16 HDPE100 RC SDR11

Piede unico con elemento di spinta

Il nostro piede è compatibile sia con pesi a perdere che con pesi riutilizzabili.



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
G2.62.180	Sonda GSI Ø32 doppia 30m con piede saldato	€ 451,00
G2.62.182	Sonda GSI Ø32 doppia 35m con piede saldato	€ 502,00
G2.62.184	Sonda GSI Ø32 doppia 40m con piede saldato	€ 554,00
G2.62.186	Sonda GSI Ø32 doppia 45m con piede saldato	€ 607,00
G2.62.188	Sonda GSI Ø32 doppia 50m con piede saldato	€ 660,00
G2.62.190	Sonda GSI Ø32 doppia 55m con piede saldato	€ 771,00
G2.62.192	Sonda GSI Ø32 doppia 60m con piede saldato	€ 793,00
G2.62.194	Sonda GSI Ø32 doppia 65m con piede saldato	€ 814,00
G2.62.196	Sonda GSI Ø32 doppia 70m con piede saldato	€ 868,00
G2.62.198	Sonda GSI Ø32 doppia 75m con piede saldato	€ 920,00
G2.62.200	Sonda GSI Ø32 doppia 80m con piede saldato	€ 971,00
G2.62.202	Sonda GSI Ø32 doppia 85m con piede saldato	€ 1.025,00
G2.62.204	Sonda GSI Ø32 doppia 90m con piede saldato	€ 1.074,00
G2.62.206	Sonda GSI Ø32 doppia 95m con piede saldato	€ 1.128,00
G2.62.208	Sonda GSI Ø32 doppia 100m con piede saldato	€ 1.205,95
G2.62.210	Sonda GSI Ø32 doppia 105m con piede saldato	€ 1.258,03
G2.62.212	Sonda GSI Ø32 doppia 110m con piede saldato	€ 1.313,17
G2.62.214	Sonda GSI Ø32 doppia 115m con piede saldato	€ 1.364,23
G2.62.216	Sonda GSI Ø32 doppia 120m con piede saldato	€ 1.417,32
G2.62.218	Sonda GSI Ø32 doppia 125m con piede saldato	€ 1.472,46
G2.62.220	Sonda GSI Ø32 doppia 130m con piede saldato	€ 1.523,52
G2.62.222	Sonda GSI Ø32 doppia 135m con piede saldato	€ 1.576,62
G2.62.224	Sonda GSI Ø32 doppia 140m con piede saldato	€ 1.630,74
G2.62.226	Sonda GSI Ø32 doppia 145m con piede saldato	€ 1.684,86
G2.62.228	Sonda GSI Ø32 doppia 150m con piede saldato	€ 1.736,94
G2.62.230	Sonda GSI Ø32 doppia 155m con piede saldato	€ 1.790,04
G2.62.232	Sonda GSI Ø32 doppia 160m con piede saldato	€ 1.844,15
G2.62.234	Sonda GSI Ø32 doppia 165m con piede saldato	€ 1.896,23
G2.62.236	Sonda GSI Ø32 doppia 170m con piede saldato	€ 1.950,35
G2.62.238	Sonda GSI Ø32 doppia 175m con piede saldato	€ 2.003,45
G2.62.240	Sonda GSI Ø32 doppia 180m con piede saldato	€ 2.055,53
G2.62.242	Sonda GSI Ø32 doppia 185m con piede saldato	€ 2.110,67
G2.62.244	Sonda GSI Ø32 doppia 190m con piede saldato	€ 2.158,66
G2.62.246	Sonda GSI Ø32 doppia 195m con piede saldato	€ 2.212,78
G2.62.248	Sonda GSI Ø32 doppia 200m con piede saldato	€ 2.267,92

Design personalizzato

PN16 HDPE100 RC SDR11

Solo con piede GSI

Ogni sonda è testata a pressione e ha un numero di serie univoco



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
G2.62.260	Sonda GSI Ø40 singola 30m con piede saldato	€ 339,37
G2.62.262	Sonda GSI Ø40 singola 35m con piede saldato	€ 376,72
G2.62.264	Sonda GSI Ø40 singola 40m con piede saldato	€ 418,82
G2.62.266	Sonda GSI Ø40 singola 45m con piede saldato	€ 449,59
G2.62.268	Sonda GSI Ø40 singola 50m con piede saldato	€ 486,99
G2.62.270	Sonda GSI Ø40 singola 55m con piede saldato	€ 524,25
G2.62.272	Sonda GSI Ø40 singola 60m con piede saldato	€ 555,09
G2.62.274	Sonda GSI Ø40 singola 65m con piede saldato	€ 593,47
G2.62.276	Sonda GSI Ø40 singola 70m con piede saldato	€ 629,04
G2.62.278	Sonda GSI Ø40 singola 75m con piede saldato	€ 665,55
G2.62.280	Sonda GSI Ø40 singola 80m con piede saldato	€ 702,05
G2.62.282	Sonda GSI Ø40 singola 85m con piede saldato	€ 739,50
G2.62.284	Sonda GSI Ø40 singola 90m con piede saldato	€ 776,00
G2.62.286	Sonda GSI Ø40 singola 95m con piede saldato	€ 812,51
G2.62.288	Sonda GSI Ø40 singola 100m con piede saldato	€ 929,68
G2.62.290	Sonda GSI Ø40 singola 105m con piede saldato	€ 923,48
G2.62.292	Sonda GSI Ø40 singola 110m con piede saldato	€ 1.009,63
G2.62.294	Sonda GSI Ø40 singola 115m con piede saldato	€ 1.000,60
G2.62.296	Sonda GSI Ø40 singola 120m con piede saldato	€ 1.089,58
G2.62.298	Sonda GSI Ø40 singola 125m con piede saldato	€ 1.074,79
G2.62.300	Sonda GSI Ø40 singola 130m con piede saldato	€ 1.168,50
G2.62.302	Sonda GSI Ø40 singola 135m con piede saldato	€ 1.207,45
G2.62.304	Sonda GSI Ø40 singola 140m con piede saldato	€ 1.246,40
G2.62.306	Sonda GSI Ø40 singola 145m con piede saldato	€ 1.289,45
G2.62.308	Sonda GSI Ø40 singola 150m con piede saldato	€ 1.383,75
G2.62.310	Sonda GSI Ø40 singola 155m con piede saldato	€ 1.424,75
G2.62.312	Sonda GSI Ø40 singola 160m con piede saldato	€ 1.465,75
G2.62.314	Sonda GSI Ø40 singola 165m con piede saldato	€ 1.509,83
G2.62.316	Sonda GSI Ø40 singola 170m con piede saldato	€ 1.550,83
G2.62.318	Sonda GSI Ø40 singola 175m con piede saldato	€ 1.591,83
G2.62.320	Sonda GSI Ø40 singola 180m con piede saldato	€ 1.633,85
G2.62.322	Sonda GSI Ø40 singola 185m con piede saldato	€ 1.676,90
G2.62.324	Sonda GSI Ø40 singola 190m con piede saldato	€ 1.717,90
G2.62.326	Sonda GSI Ø40 singola 195m con piede saldato	€ 1.759,93
G2.62.328	Sonda GSI Ø40 singola 200m con piede saldato	€ 1.800,93

Sonda Ø 40 mm – doppia – liscia

Design personalizzato

PN16 HDPE100 RC SDR11

Piede unico con elemento di spinta

Il nostro piede è compatibile sia con pesi a perdere che con pesi riutilizzabili.



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
G2.62.350	Sonda GSI Ø40 doppia 30m con piede saldato	€ 635,33
G2.62.352	Sonda GSI Ø40 doppia 35m con piede saldato	€ 686,55
G2.62.354	Sonda GSI Ø40 doppia 40m con piede saldato	€ 762,30
G2.62.356	Sonda GSI Ø40 doppia 45m con piede saldato	€ 901,85
G2.62.358	Sonda GSI Ø40 doppia 50m con piede saldato	€ 914,79
G2.62.360	Sonda GSI Ø40 doppia 55m con piede saldato	€ 992,45
G2.62.362	Sonda GSI Ø40 doppia 60m con piede saldato	€ 1.064,32
G2.62.364	Sonda GSI Ø40 doppia 65m con piede saldato	€ 1.140,14
G2.62.366	Sonda GSI Ø40 doppia 70m con piede saldato	€ 1.215,96
G2.62.368	Sonda GSI Ø40 doppia 75m con piede saldato	€ 1.292,72
G2.62.370	Sonda GSI Ø40 doppia 80m con piede saldato	€ 1.367,60
G2.62.372	Sonda GSI Ø40 doppia 85m con piede saldato	€ 1.444,36
G2.62.374	Sonda GSI Ø40 doppia 90m con piede saldato	€ 1.520,18
G2.62.376	Sonda GSI Ø40 doppia 95m con piede saldato	€ 1.596,94
G2.62.378	Sonda GSI Ø40 doppia 100m con piede saldato	€ 1.672,76
G2.62.380	Sonda GSI Ø40 doppia 105m con piede saldato	€ 1.825,48
G2.62.382	Sonda GSI Ø40 doppia 110m con piede saldato	€ 1.904,55
G2.62.384	Sonda GSI Ø40 doppia 115m con piede saldato	€ 1.984,60
G2.62.386	Sonda GSI Ø40 doppia 120m con piede saldato	€ 2.062,69
G2.62.388	Sonda GSI Ø40 doppia 125m con piede saldato	€ 2.142,74
G2.62.390	Sonda GSI Ø40 doppia 130m con piede saldato	€ 2.222,79
G2.62.392	Sonda GSI Ø40 doppia 135m con piede saldato	€ 2.303,81
G2.62.394	Sonda GSI Ø40 doppia 140m con piede saldato	€ 2.380,93
G2.62.396	Sonda GSI Ø40 doppia 145m con piede saldato	€ 2.461,95
G2.62.398	Sonda GSI Ø40 doppia 150m con piede saldato	€ 2.461,95
G2.62.400	Sonda GSI Ø40 doppia 155m con piede saldato	€ 2.866,93
G2.62.402	Sonda GSI Ø40 doppia 160m con piede saldato	€ 2.955,08
G2.62.404	Sonda GSI Ø40 doppia 165m con piede saldato	€ 3.043,23
G2.62.406	Sonda GSI Ø40 doppia 170m con piede saldato	€ 3.129,33
G2.62.408	Sonda GSI Ø40 doppia 175m con piede saldato	€ 3.216,45
G2.62.410	Sonda GSI Ø40 doppia 180m con piede saldato	€ 3.302,55
G2.62.412	Sonda GSI Ø40 doppia 185m con piede saldato	€ 3.390,70
G2.62.414	Sonda GSI Ø40 doppia 190m con piede saldato	€ 3.478,85
G2.62.416	Sonda GSI Ø40 doppia 195m con piede saldato	€ 3.567,00
G2.62.418	Sonda GSI Ø40 doppia 200m con piede saldato	€ 3.653,10

Tubo di riempimento per sonde geotermiche

Lunghezza dei rotoli a vostra scelta



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
N2.60.908	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 30m	€ 41,83
N2.60.909	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 35m	€ 48,89
N2.60.910	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 40m	€ 55,78
N2.60.911	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 45m	€ 62,83
N2.60.912	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 50m	€ 69,72
N2.60.913	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 55m	€ 76,78
N2.60.914	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 60m	€ 83,66
N2.60.915	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 65m	€ 90,72
N2.60.916	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 70m	€ 97,61
N2.60.917	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 75m	€ 104,66
N2.60.918	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 80m	€ 111,55
N2.60.919	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 85m	€ 118,66
N2.60.920	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 90m	€ 125,50
N2.60.921	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 95m	€ 132,55
N2.60.922	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 100m	€ 139,44
N2.60.923	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 105m	€ 146,50
N2.60.924	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 110m	€ 153,38
N2.60.925	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 115m	€ 160,44
N2.60.926	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 120m	€ 167,33
N2.60.927	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 125m	€ 174,38
N2.60.928	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 130m	€ 181,27
N2.60.929	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 135m	€ 188,33
N2.60.930	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 140m	€ 195,22
N2.60.931	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 145m	€ 202,27
N2.60.932	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 150m	€ 209,16
N2.60.933	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 155m	€ 216,22
N2.60.934	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 160m	€ 223,10
N2.60.935	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 165m	€ 230,16
N2.60.936	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 170m	€ 237,05
N2.60.937	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 175m	€ 244,10
N2.60.938	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 180m	€ 250,99
N2.60.939	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 185m	€ 258,05
N2.60.940	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 190m	€ 264,94
N2.60.941	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 195m	€ 271,99
N2.60.942	Tubo di riempimento 32mm PE100 SDR17 per sonde geotermiche - 200m	€ 278,88


Pesi GSI Geo

Realizzato con materiali riciclati.
Ogni peso è progettato con precisione e presenta estremità coniche e a cupola, elegantemente combinate con occhielli di sollevamento e collegamento certificati per una funzionalità e sicurezza senza precedenti.

La perfetta compatibilità è al centro del design.

I pesi Geo si integrano perfettamente con le sonde di tutti i principali produttori e, con l'uso ingegnoso di semplici chiusure, è possibile collegare più pesi. Il design sottile con un'estremità conica garantisce un'installazione facile e agevole. I pesi possono essere collegati tra loro per ottenere un carico maggiore, se necessario. A partire da 1 unità ordinata = 15% di sconto extra

COD. ART.	PRODOTTO	QUANTITÀ	PREZZO NETTO
N2.60.004	Peso GSI Geo 20kg	44 pezzi	€ 39,00
N2.60.005	Peso GSI Geo 40 kg	21 pezzi	€ 65,00
N2.60.006	Peso GSI Geo 60 kg	16 pezzi	€ 80,00













- Chiusino standard MuoviTech portata 250 kg e anello di tenuta in gomma
- Flussometri standard da 1" e valvole a farfalla da 1"
- Collettori standard con valvole da 1" per sfiato e riempimento
- Tutti i pozzetti vengono testati in fabbrica a 5 bar
- Tubo principale standard fino a 90 mm (maggiore su richiesta) con pendenza a scelta
- Collegamento sonda standard da 32 o 40 mm (linea principale più grande su richiesta)



Pozzetto di raccolta DN650



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.610	Pozzetto di raccolta per 2 connessioni	€ 1.883,00
M2.60.611	Pozzetto di raccolta per 3 connessioni	€ 2.447,00
M2.60.612	Pozzetto di raccolta per 4 connessioni	€ 3.012,00

Pozzetto di raccolta DN850



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.623	Pozzetto di raccolta per 5 connessioni	€ 3.576,00
M2.60.624	Pozzetto di raccolta per 6 connessioni	€ 4.216,00
M2.60.625	Pozzetto di raccolta per 7 connessioni	€ 4.757,00
M2.60.626	Pozzetto di raccolta per 8 connessioni	€ 5.294,00
M2.60.627	Pozzetto di raccolta per 9 connessioni	€ 5.834,00

Pozzetto di raccolta DN1200



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.640	Pozzetto di raccolta per 7 connessioni	€ 5.024,00
M2.60.641	Pozzetto di raccolta per 8 connessioni	€ 5.546,00
M2.60.642	Pozzetto di raccolta per 9 connessioni	€ 6.066,00
M2.60.643	Pozzetto di raccolta per 10 connessioni	€ 6.585,00
M2.60.644	Pozzetto di raccolta per 11 connessioni	€ 7.104,00
M2.60.645	Pozzetto di raccolta per 12 connessioni	€ 7.745,00
M2.60.646	Pozzetto di raccolta per 13 connessioni	€ 8.140,00

Pozzetto di raccolta DN1200




COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.647	Pozzetto di raccolta per 14 connessioni	€ 8.662,00
M2.60.648	Pozzetto di raccolta per 15 connessioni	€ 9.175,00
M2.60.649	Pozzetto di raccolta per 16 connessioni	€ 9.699,00
M2.60.650	Pozzetto di raccolta per 17 connessioni	€ 10.216,00
M2.60.651	Pozzetto di raccolta per 18 connessioni	€ 10.728,00
M2.60.652	Pozzetto di raccolta per 19 connessioni	€ 11.258,00
M2.60.653	Pozzetto di raccolta per 20 connessioni	€ 11.769,00
M2.60.654	Pozzetto di raccolta per 21 connessioni	€ 10.828,00
M2.60.655	Pozzetto di raccolta per 22 connessioni	€ 11.294,00

Prolunga per pozzetto DN650 / 850 /1200



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.810	Prolunga per pozzetto DN650 / 850 /1200	€ 700,00

Guarnizione per prolunga



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.855	Guarnizione per prolunga	€ 55,00


Chiusini




COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.662	Chiusino MuoviTech portata 250 kg	€ 344,00

metodo di installazione


- Chiusino standard per pozzetto, capacità di carico 250 kg, con anello di tenuta in gomma.
- Collettori standard con valvole da 1" per sfiato e riempimento
- Tutti i pozzetti vengono testati in fabbrica a 5 bar
- Tubo principale standard fino a 90 mm (maggiore su richiesta) con pendenza a scelta
- Collegamento sonda standard da 32 o 40 mm (linea principale più grande su richiesta)



Pozzetti di raccolta



Flussometro in ottone



Flussometro in plastica

COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.610	2 connessioni	senza valvole	flussometri in ottone compresi	€ 1.820,58
G2.62.611	2 connessioni	con valvole principali	flussometri in ottone compresi	€ 2.034,85
G2.62.612	3 connessioni	senza valvole principali	flussometri in ottone compresi	€ 2.105,03
G2.62.613	3 connessioni	con valvole principali	flussometri in ottone compresi	€ 2.319,33
G2.62.614	4 connessioni	senza valvole	flussometri in ottone compresi	€ 2.242,68
G2.62.615	4 connessioni	con valvole principali	flussometri in ottone compresi	€ 2.456,98
G2.62.616	5 connessioni	senza valvole	flussometri in ottone compresi	€ 2.510,10
G2.62.617	5 connessioni	con valvole principali	flussometri in ottone compresi	€ 2.724,40
G2.62.618	6 connessioni	senza valvole	flussometri in ottone compresi	€ 2.726,00
G2.62.619	6 connessioni	con valvole principali	flussometri in ottone compresi	€ 2.940,28

Sono disponibili a magazzino, di serie, pozzetti di raccolta con misuratori di portata in plastica e valvole principali.

Pozzetti di raccolta



COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.622	2 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 2.093,21
G2.62.623	2 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 2.557,50
G2.62.620	2 connessioni	senza valvola	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 1.950,36
G2.62.621	2 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 2.414,64
G2.62.626	3 connessioni	senza valvola	Flussometri in plastica inclusi	€ 2.438,07
G2.62.627	3 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 2.905,93
G2.62.624	3 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 2.223,79
G2.62.625	3 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 2.688,07
G2.62.630	4 connessioni	senza valvole	inclusi i misuratori di portata in plastica *	€ 2.870,86
G2.62.631	4 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 3.335,14
G2.62.628	4 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 2.585,14
G2.62.629	4 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 3.049,43
G2.62.634	5 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 3.249,32
G2.62.635	5 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 3.713,61
G2.62.632	5 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 2.892,18
G2.62.633	5 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 3.820,75
G2.62.638	6 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 3.512,25
G2.62.639	6 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 4.273,04

Sono disponibili a magazzino, di serie, pozzetti di raccolta con misuratori di portata in plastica e valvole principali.

Pozzetti di raccolta



COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.636	6 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 3.512,25
G2.62.637	6 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 4.273,04
G2.62.642	7 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 3.808,75
G2.62.643	7 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 4.737,33
G2.62.640	7 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 3.308,75
G2.62.641	7 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 3.773,04
G2.62.646	8 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 4.160,07
G2.62.647	8 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 5.088,65
G2.62.644	8 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 3.588,64
G2.62.645	8 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica e ottone inclusi	€ 4.052,93
G2.62.650	9 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 4.903,86
G2.62.828	9 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 5.368,14
G2.62.648	9 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 4.261,00
G2.62.649	9 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 4.725,28
G2.62.653	10 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 5.443,43
G2.62.829	10 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 5.907,71
G2.62.651	10 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 4.729,14

Sono disponibili a magazzino, di serie, pozzetti di raccolta con misuratori di portata in plastica e valvole principali.


Pozzetti di raccolta



COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.652	10 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 5.193,43
G2.62.824	11 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 5.793,32
G2.62.830	11 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 6.257,61
G2.62.654	11 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 5.007,61
G2.62.820	11 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 5.471,89
G2.62.825	12 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 6.151,07
G2.62.831	12 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 6.615,36
G2.62.655	12 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 5.293,93
G2.62.821	12 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 5.758,21
G2.62.826	13 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 6.510,68
G2.62.832	13 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 6.974,96
G2.62.656	13 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 5.582,11
G2.62.822	13 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 6.046,39
G2.62.827	14 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 6.868,86
G2.62.833	14 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 7.333,14
G2.62.657	14 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 5.868,86
G2.62.823	14 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 6.333,14


Sono disponibili a magazzino, di serie, pozzetti di raccolta con misuratori di portata in plastica e valvole principali.

Pozzetti di raccolta




COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.724	25 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 27.100,00
G2.62.725	25 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 27.100,00
G2.62.722	25 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 25.314,28
G2.62.723	25 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 25.314,28
G2.62.728	26 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 27.517,85
G2.62.729	26 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 27.517,85
G2.62.726	26 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 25.660,73
G2.62.727	26 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 25.660,73
G2.62.732	27 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 27.935,73
G2.62.733	27 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 27.935,73
G2.62.730	27 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 26.007,15
G2.62.731	27 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 26.007,15
G2.62.736	28 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 28.353,58
G2.62.737	28 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 28.353,58
G2.62.734	28 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 26.353,58
G2.62.735	28 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 26.353,58
G2.62.740	29 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 28.771,43
G2.62.741	29 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 28.771,43

Pozzetti di raccolta




COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.738	29 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 26.700,00
G2.62.739	29 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 26.700,00
G2.62.744	30 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 29.189,28
G2.62.745	30 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 29.189,28
G2.62.742	30 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 27.046,43
G2.62.743	30 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 27.046,43
G2.62.748	31 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 29.607,15
G2.62.749	31 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 29.607,15
G2.62.746	31 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 27.392,85
G2.62.747	31 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 27.392,85
G2.62.752	32 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 30.021,43
G2.62.753	32 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 30.021,43
G2.62.750	32 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 27.735,73
G2.62.751	32 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 27.735,73
G2.62.756	33 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 30.439,28
G2.62.757	33 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 30.439,28
G2.62.754	33 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 28.082,15
G2.62.755	33 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 28.082,15

Pozzetti di raccolta




COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.760	34 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 30.857,15
G2.62.761	34 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 30.857,15
G2.62.758	34 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 28.428,58
G2.62.759	34 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 28.428,58
G2.62.764	35 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 31.271,43
G2.62.765	35 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 31.271,43
G2.62.762	35 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 28.771,43
G2.62.763	35 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 28.771,43
G2.62.768	36 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 31.689,28
G2.62.769	36 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 31.689,28
G2.62.766	36 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 29.117,85
G2.62.767	36 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 29.117,85
G2.62.772	37 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 32.107,15
G2.62.773	37 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 32.107,15
G2.62.770	37 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 29.464,28
G2.62.771	37 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 29.464,28
G2.62.776	38 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 32.521,43
G2.62.777	38 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 32.521,43

Pozzetti di raccolta



COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.774	38 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 29.807,15
G2.62.775	38 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 29.807,15
G2.62.780	39 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 32.939,28
G2.62.781	39 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 32.939,28
G2.62.778	39 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 30.153,58
G2.62.779	39 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 30.153,58
G2.62.784	40 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 33.357,15
G2.62.785	40 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 33.357,15
G2.62.782	40 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 30.500,00
G2.62.783	40 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 30.500,00
G2.62.788	41 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 33.771,43
G2.62.789	41 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 33.771,43
G2.62.786	41 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 30.842,85
G2.62.787	41 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 30.842,85
G2.62.792	42 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 34.189,28
G2.62.793	42 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 34.189,28
G2.62.790	42 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 31.189,28
G2.62.791	42 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 31.189,28


Pozzetti di raccolta



COD. ART.	NUMERO DI CONNESSIONI	VALVOLE PRINCIPALI	FLUSSOMETRI	PREZZO LORDO
G2.62.796	43 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 34.607,15
G2.62.797	43 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 34.607,15
G2.62.794	43 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 34.535,73
G2.62.795	43 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 34.535,73
G2.62.800	44 connessioni	senza valvole	Flussometri in plastica inclusi	€ 35.021,43
G2.62.801	44 connessioni	con valvole principali	Flussometri in plastica inclusi	€ 35.021,43
G2.62.798	44 connessioni	senza valvole	Flussometri in ottone inclusi	€ 31.878,58
G2.62.799	44 connessioni	con valvole principali	Flussometri in ottone inclusi	€ 31.878,58

Chiusini





COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.663	Chiusino con portata di 1.500 kg	€ 745,00
M2.60.664	Chiusino con portata di 40.000 kg - ghisa incl. bordo in cemento	Prezzo su richiesta
G2.62.604	Chiusino in ghisa GSI da 1500 kg (classe A15)	€ 857,00
G2.62.605	Chiusino in ghisa GSI da 12500 kg (classe B125)	€ 1.660,00
G2.62.606	Chiusino in ghisa GSI da 40000 kg (classe D400)	€ 1.375,00

Metodo di installazione

Sistema a telaio

Nuovo prodotto



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
G2.60.800	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 4 connessioni (2 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.802	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 6 connessioni (3 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.804	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 8 connessioni (4 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.806	Sistema a telaio con barra di distribuzione a 10 connessioni (5 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.808	Sistema a telaio con barra di distribuzione a 12 connessioni (6 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.810	Sistema a telaio con barra di distribuzione a 14 connessioni (7 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.812	Sistema a telaio con barra di distribuzione a 16 connessioni (8 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.814	Sistema a telaio con barra di distribuzione a 18 connessioni (9 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.816	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 20 connessioni (10 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.818	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 22 connessioni (11 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.820	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 24 connessioni (12 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.822	Sistema a telaio con barra di distribuzione a 26 connessioni (13 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.824	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 28 connessioni (14 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.826	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 30 connessioni (15 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.828	Sistema a telaio con collettore di distribuzione, 32 connessioni (16 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.830	Sistema a telaio con barra di distribuzione 34 connessioni (17 gruppi) Prezzo	Prezzo su richiesta
G2.60.832	Sistema a telaio con collettore di distribuzione, 36 connessioni (18 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.834	Sistema a telaio con collettore di distribuzione, 38 connessioni (19 gruppi)	Prezzo su richiesta
G2.60.836	Sistema a telaio con collettore di distribuzione a 40 connessioni (20 gruppi)	Prezzo su richiesta

Contenitore di risciacquo

Nuovo prodotto

Contenitore per miscela di glicole







COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
N9.01.290	Contenitore per miscela di glicole 240L LEO 5” 5DWm2/6-0.9P – 1.2 HP – 230V	€ 1.650,00

Collettori GEOKAL - per il montaggio a parete

Collettore componibile in poliammide, con maniglia di bloccaggio sul tratto di mandata e ritorno,completo di:

- Testa in ottone da 2".
- Terminale in ottone
- Moduli con filettatura da 1".
- Distanziale
- Staffe per il montaggio a parete
- Flussometro 8/38 l/min
- Kit di isolamento
- Sfiato aria, termometro e valvola di scarico





COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.700	Geokal 2 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 748,30
B2.60.701	Geokal 4 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 1.023,59
B2.60.702	Geokal 6 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 1.576,37
B2.60.703	Geokal 8 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 1.785,01
B2.60.704	Geokal 10 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 2.138,96
B2.60.718	Geokal 12 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 2.506,01
B2.60.724	Geokal 14 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 2.854,50
B2.60.705	Geokal 5 Collettore Mandata e ritorno - kit completo	€ 1.358,45
B2.60.706	Modulo GEO incl. valvola di bilanciamento (attacco 1")	Prezzo su richiesta
B2.60.707	Pezzo intermedio per modulo (35 cm)	Prezzo su richiesta
B2.60.708	Kit di isolamento	€ 125,15
B2.60.709	Collettore Geokal	€ 1.665,94

Raccordi Beulco





COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B1.09.225	Raccordo Beulco 25 - 3/4" - maschio 2,3	€ 25,70
B1.09.235	Raccordo Beulco 32 - 1" - maschio 3,0	€ 34,50
B1.09.230	Raccordo Beulco 40 - 1"1/4 - maschio 3,7	€ 52,90
B1.09.240	Raccordo Beulco 50 - 1.1/2" - maschio 4,6	€ 77,10
B1.09.250	Raccordo Beulco 63 - 2" - maschio 5,8	€ 115,20
B1.09.251	Raccordo Beulco 25 - 3/4" - femmina 2,3	€ 24,50
B1.09.252	Raccordo Beulco 32 - 1" - femmina 3,0	€ 33,80
B1.09.253	Raccordo Beulco 40 - 1.1/4"- femmina 3,7	€ 53,60
B1.09.254	Raccordo Beulco 50 - 1.1/2" - femmina 4,6	A richiesta
B1.09.256	Raccordo Beulco 63 - 2" - femmina 5,8	€ 108,10

Kit collettori

- Tutti i collettori sono dotati di una valvola a sfera da 1" per lo spurgo e il riempimento
- I collettori sono realizzati in tubo da 90mm, altri diametri su richiesta
- I kit collettori vengono forniti di serie con flussometri da 1" e valvole a farfalla da 1".
- Altre valvole su richiesta
- Su richiesta collettori più grandi


COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.600	MuoviTech gruppo di 2 collettori incluso mandata e ritorno	€ 1.486,00
M2.60.601	MuoviTech gruppo di 3 collettori incluso mandata e ritorno	€ 1.525,00
M2.60.602	MuoviTech gruppo di 4 collettori incluso mandata e ritorno	€ 2.120,00
M2.60.603	MuoviTech gruppo di 5 collettori incluso mandata e ritorno	€ 2.603,00
M2.60.604	MuoviTech gruppo di 6 collettori incluso mandata e ritorno	€ 3.097,00
M2.60.605	MuoviTech gruppo di 7 collettori incluso mandata e ritorno	€ 3.574,00
M2.60.606	MuoviTech gruppo di 8 collettori incluso mandata e ritorno	€ 4.083,00
M2.60.607	MuoviTech gruppo di 9 collettori incluso mandata e ritorno	€ 4.479,00
M2.60.608	MuoviTech gruppo di 10 collettori incluso mandata e ritorno	€ 4.939,00
M2.60.609	MuoviTech gruppo di 11 collettori incluso mandata e ritorno	€ 5.566,00
M2.60.615	MuoviTech gruppo di 12 collettori incluso mandata e ritorno	€ 6.193,00





Barre di raccolta GSI





COLLETTORI CON FLUSSOMETRI	FLUSSOMETRI OTTONE		FLUSSOMETRI IN OTTONE + VALVOLE PRINCIPALI		FLUSSOMETRI IN PLASTICA + VALVOLE PRINCIPALI		STAD 25 + VALVOLE PRINCIPALI		STAD 32 + VALVOLE PRINCIPALI		LINEA PRINCIPALE STANDARD
2	G2.60.600	748,00	G2.60.624	962,28	G2.60.643	1.355,15	G2.60.665	1.805,15	G2.60.684	1.940,85	63mm
3	G2.60.601	974,50	G2.60.625	1.188,78	G2.60.644	1.653,08	G2.60.666	2.328,08	G2.60.685	2.531,65	63mm
4	G2.60.602	1.246,98	G2.60.626	1.461,25	G2.60.645	1.996,98	G2.60.667	2.893,40	G2.60.686	3.168,40	63mm
5	G2.60603	1.508,00	G2.60.627	1.722,28	G2.60.646	2.329,43	G2.60.668	3.454,43	G2.60.687	3.793,73	63mm
6	G2.60604	1.786,98	G2.60.628	2.001,25	G2.60.647	2.679,83	G2.60.669	4.029,83	G2.60.688	4.436,98	63mm
7	G2.60605	2.110,58	G2.60.629	2.574,85	G2.60.648	3.074,85	G2.60.670	4.649,85	G2.60.689	5.124,85	90mm
8	G2.60606	2.395,50	G2.60.630	2.859,78	G2.60.649	3.431,23	G2.60.671	5.231,23	G2.60.690	5.774,08	90mm
9	G2.60607	2.545,58	G2.60.631	3.009,85	G2.60650	3.652,73	G2.60.672	5.677,73	G2.60.691	6.288,43	90mm
10	G2.60608	2.815,28	G2.60.632	3.279,50	G2.60.651	3.975,78	G2.60.673	6.243,85	G2.60.692	6.922,43	90mm
11	G2.60609	3.161,48	G2.60.633	3.625,75	G2.60.652	4.411,48	G2.60.674	6.886,48	G2.60.693	7.632,90	90mm
12	G2.60.610	3.435,35	G2.60.634	3.899,65	G2.60.653	4.756,78	G2.60.675	7.453,23	G2.60.694	8.271,08	90mm
13	G2.60.616	3.707,85	G2.60.635	4.172,15	G2.60.654	5.093,58	G2.60.676	8.025,73	G2.60.695	8.907,85	90mm
14	G2.60.617	3.982,08	G2.60.636	4.446,35	G2.60.655	5.446,35	G2.60.677	8.596,35	G2.60.696	9.546,35	90mm
15	G2.60.618	4.324,93	G2.60.637	4.789,23	G2.60.656	5.860,65	G2.60.678	9.235,65	G2.60.697	10.253,50	90mm
16	G2.60.619	4.628,50	G2.60.638	5.092,78	G2.60.657	6.235,65	G2.60.679	9.835,65	G2.60.698	10.921,35	90mm
17	G2.60.620	4.932,08	G2.60.639	5.396,35	G2.60.658	6.610,65	G2.60.680	10.435,65	G2.60.699	11.589,23	90mm
18	G2.60.621	5.235,65	G2.60.640	5.699,93	G2.60.659	6.985,65	G2.60.681	11.035,65	G2.60.700	12.257,08	90mm
19	G2.60.622	5.539,23	G2.60.641	6.003,50	G2.60.660	7.360,65	G2.60.682	11.635,65	G2.60.701	12.924,93	90mm
20	G2.60.623	5.842,78	G2.60.642	6.307,08	G2.60.661	7.735,65	G2.60.683	12.235,65	G2.60.702	13.592,78	90mm

Piastra di allineamento per sonde geotermiche GSI

Lo scopo di una piastra di allineamento è che essa venga gettata in una soletta di calcestruzzo creando una connessione a tenuta stagna tra le sonde geotermiche sottostanti e la soletta con la trave di distribuzione geotermica sovrastante.

Di serie, forniamo le piastre di connessione da 32, 40 o 50 mm, ma su richiesta possiamo fornire anche connessioni di dimensioni maggiori.



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B4.80.003	Piastra di allineamento con 4 connessioni (2 circuiti)	€ 367,80
B4.80.005	Piastra di allineamento con 6 connessioni (3 circuiti)	€ 398,00
B4.80.007	Piastra di allineamento con 8 connessioni (4 circuiti)	€ 468,00
B4.80.009	Piastra di allineamento con 10 connessioni (5 circuiti)	€ 538,00
B4.80.011	Piastra di allineamento con 12 connessioni (6 circuiti)	€ 628,00
B4.80.013	Piastra di allineamento con 14 connessioni (7 circuiti)	€ 719,00
B4.80.015	Piastra di allineamento con 16 connessioni (8 circuiti)	€ 893,00
B4.80.017	Piastra di allineamento con 18 connessioni (9 circuiti)	€ 984,00
B4.80.019	Piastra di allineamento con 20 connessioni (10 circuiti)	€ 1.158,00
B4.80.021	Piastra di allineamento con 22 connessioni (11 circuiti)	€ 1.291,00
B4.80.023	Piastra di allineamento con 24 connessioni (12 circuiti)	€ 1.257,00
B4.80.025	Piastra di allineamento con 26 connessioni (13 circuiti)	€ 1.452,00
B4.80.027	Piastra di allineamento con 28 connessioni (14 circuiti)	€ 1.563,00
B4.80.029	Piastra di allineamento con 30 connessioni (15 circuiti)	€ 1.779,00
B4.80.031	Piastra di allineamento con 32 connessioni (16 circuiti)	€ 1.953,00
B4.80.033	Piastra di allineamento con 34 connessioni (17 circuiti)	€ 2.128,00
B4.80.035	Piastra di allineamento con 36 connessioni (18 circuiti)	€ 2.218,00
B4.80.037	Piastra di allineamento con 38 connessioni (19 circuiti)	€ 2.393,00
B4.80.039	Piastra di allineamento con 40 connessioni (20 circuiti)	€ 2.483,00
B4.80.041	Piastra di allineamento con 42 connessioni (21 circuiti)	€ 2.658,00
B4.80.043	Piastra di allineamento con 44 connessioni (22 circuiti)	€ 2.832,00
B4.80.045	Piastra di allineamento con 46 connessioni (23 circuiti)	€ 3.006,00
B4.80.047	Piastra di allineamento con 48 connessioni (24 circuiti)	€ 3.180,00
B4.80.049	Piastra di allineamento con 50 connessioni (25 circuiti)	€ 3.354,00

Cassetta di distribuzione fuori terra

Un'alternativa intelligente ai pozzetti di raccolta

L'armadio è utile sia per l'installazione che per la manutenzione. Un ampio pannello rimovibile con serrature EBR offre uno spazio di lavoro comodo.

Acciaio Magnellis

L'armadio è realizzato in Magnellis. Questo materiale è altamente resistente contro la ruggine, è oltre 10 volte migliore del normale acciaio zincato e possiede la più alta classe di resistenza alla corrosione, C5: un'eccellente protezione contro la ruggine e una scelta ecologica... Gli armadi sono trattati dentro e fuori, il che garantisce una lunga durata.

Versatile e flessibile

- La cassetta di distribuzione può essere installata contro una facciata o una fondazione in cemento. Ci sono 6 connessioni in un armadio, gli armadi possono essere collegati fino a un massimo di 18 connessioni.
- Fornito in versione standard con un tubo principale da 90 mm e flussometri Tacosetter Hyline DN32. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
- Il collegamento principale può essere posizionato a sinistra o a destra.

Informazioni tecniche

Linea principale: Ø90-110mm
Dimensioni: 1105x820x345
Materiale: Piturato Magnellis
Connessioni: 2-6 connessioni (è possibile collegare più armadi in serie)
Flussometri standard in plastica DN32
Valvola standard 40 mm

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
M2.60.700	MuoviTech Cassetta di distribuzione con 2 connessioni	€ 4.100,00
M2.60.701	MuoviTech Cassetta di distribuzione con 3 connessioni	€ 4.600,00
M2.60.702	MuoviTech Cassetta di distribuzione con 4 connessioni	€ 5.000,00
M2.60.703	MuoviTech Cassetta di distribuzione con 5 connessioni	€ 5.400,00
M2.60.704	MuoviTech Cassetta di distribuzione con 6 connessioni	€ 5.900,00


Porta con serratura ERB


Pannello rimovibile per facilitare l'installazione


Piedini regolabili per l'installazione dentro il calcestruzzo

InnoGreenChem engineering chemicals


Glicole GeoPro

InnogreenChem GeoPro è un fluido termovettore acquoso non tossico e privo di VOC (composti organici volatili), sviluppato specificamente per l'utilizzo in pompe di calore geotermiche a circuito chiuso. Il prodotto offre prestazioni idrauliche, efficienza di trasferimento del calore e profilo ecologico superiori rispetto ai prodotti alternativi a base di glicole etilenico, glicole propilenico ed etanolo.

- Fonte rinnovabile di origine biologica
- Ideale per impianti geotermici
- Prestazioni superiori e profilo ecologico

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
N2.70.931	Glicole GeoPro (100% biodegradabile - ecologico)	Prezzo su richiesta

Variazione della viscosità cinematica delle soluzioni GeoPro e MPG 25% V/V




Punto di congelamento


% V/V	PUNTO DI CONGELAMENTO	INDICE DI RIFRAZIONE
25	-10	1.3652
30	-15	1.3731
40	-20	1.3763
50	-32	1.3860
60	-40	1.3999

Il fluido termovettore GeoPro è formulato da fonti rinnovabili di origine biologica con inibitori della corrosione organica a lunga azione. Questo prodotto è stato approvato dall'Istituto Nazionale per la Sanità Pubblica e l'Ambiente del Benelux (RIVM).

Confronto delle acque sotterranee MPG e GeoPro



Prestazioni idrauliche superiori:
GeoPro resiste agli aumenti di viscosità e mantiene la sua elevata fluidità a bassa temperatura



GeoPro "l'alternativa green" rende gli impianti geotermici ancora più green. GeoPro è ecologicamente migliore del glicole monopropilenico (MPG). Ha una viscosità inferiore ed è facilmente biodegradabile in caso di eventuali perdite. Ciò rende GeoPro ideale per gli impianti geotermici.

- Formulato su base di fonti rinnovabili (di origine biologica e facilmente biodegradabile)
- Migliore di MPG dal punto di vista ecologico
- Prestazioni idrauliche superiori: GeoPro ha una viscosità inferiore rispetto a MPG. Mantiene la sua elevata fluidità a bassa temperatura.

Valvola a farfalla in plastica



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.836	Valvola a farfalla 20mm in plastica	€ 21,10
B2.60.838	Valvola a farfalla 25mm in plastica	€ 27,88
B2.60.840	Valvola a farfalla 32mm in plastica	€ 34,27
B2.60.842	Valvola a farfalla 40mm in plastica	€ 53,72
B2.60.844	Valvola a farfalla 50mm in plastica	€ 90,27
B2.60.846	Valvola a farfalla 63mm in plastica	€ 124,31
B2.60.847	Valvola a farfalla 75mm in plastica	€ 218,93
B2.60.848	Valvola a farfalla 90mm in plastica	€ 249,51
B2.60.849	Valvola a farfalla 110mm in plastica	€ 337,24

Flussometro in plastica



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.570	Flussometro DN25 1" 5-50 l/min	Prezzo su richiesta
B2.60.571	Flussometro DN32 1 ¼" 10-80 l/min	
B2.60.572	Flussometro DN40 1 ½" 15-120 l/min	

Flussometro in ottone



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.710	Flussometro 1" ottone 8-38 l/min	€ 81,00
B2.60.711	Flussometro 1" ottone 5-42 l/min	€ 56,40
B2.60.712	Flussometro 1.1/4" ottone 5-42 l	€ 74,31

Flussometro STAD in ottone



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.830	Flussometro STAD 1" ottone 5-50 l/min	€ 273,00
B2.60.832	Flussometro STAD 1.1/4" ottone 10-80 l/min	€ 430,00
B2.60.834	Flussometro STAD 1.1/2" ottone 15-120 l/min	€ 623,00

Accessori sonde



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.856	Nastro segnaletico rosso - 500 m (1,2 m di larghezza)	€ 571,00
M2.60.002	Peso aggiuntivo 20kg, l=500mm, p=90mm	€ 202,00
B2.60.010	Raccordo a Y in PE da saldare, 32x32x40mm	€ 16,40
B2.60.009	Raccordo a Y in PE da saldare, 32x32x50mm	€ 17,40
B2.60.008	Raccordo a Y in PE da saldare, 40x40x50 mm	€ 19,80
B2.60.005	Distanziale 4x32mm	€ 9,30
B2.60.006	Distanziale 2x40mm	€ 10,60

Tubo PE – liscio SDR11 PN16 MPI

Prezzo al metro. Altre dimensioni su richiesta.



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO AL M
A6.06.024	Tubo PE 100 PN16 25 x 2,3 – SDR11 lunghezza 6m	1830	€ 1,20
A6.06.191	Tubo PE 100 PN16 32 x 3,0 – SDR11 lunghezza 6m	2214	€ 7,06
A6.06.030	Tubo PE 100 PN16 40 x 3,7 – SDR11 lunghezza 6m	1290	€ 5,44
A6.06.033	Tubo PE 100 PN16 50 x 4,6 – SDR11 lunghezza 6m	1164	€ 10,44
A6.06.037	Tubo PE 100 PN16 63 x 5,8 – SDR11 lunghezza 6m	738	€ 1,30
A6.06.040	Tubo PE 100 PN16 75 x 6,8 – SDR11 lunghezza 6m	696	€ 18,12
A6.06.043	Tubo PE 100 PN16 90 x 8,2 – SDR11 lunghezza 6m	348	€ 20,73
A6.06.026	Tubo PE 100 PN16 25 x 2,3 – SDR11 lunghezza 12m	Nessuna unità di imballaggio	
A6.06.029	Tubo PE 100 PN16 32 x 3,0 – SDR11 lunghezza 12m		
A6.06.032	Tubo PE 100 PN16 40 x 3,7 – SDR11 lunghezza 12m		
A6.06.035	Tubo PE 100 PN16 50 x 4,6 – SDR11 lunghezza 12m		
A6.06.039	Tubo PE 100 PN16 63 x 5,8 – SDR11 lunghezza 12m		
A6.06.042	Tubo PE 100 PN16 75 x 6,8 – SDR11 lunghezza 12m		
A6.06.045	Tubo PE 100 PN16 90 x 8,2 – SDR11 lunghezza 12m		

Prezzo al metro. Altre dimensioni su richiesta.



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO AL M
A6.06.277	Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 32 x 3,0 mm, SDR11, rotolo da 50 m	€ 4,75
A6.06.710	Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 40 x 3,7 mm, SDR11, rotolo da 50 m	€ 7,25
A6.06.712	Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 50 x 4,6 mm, SDR11, rotolo da 50 m	€ 6,10
A6.06.301	Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 32 x 3,0 mm, SDR11, rotolo da 100 m	€ 3,22
A6.06.302	Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 40 x 3,7 mm, SDR11, rotolo da 100 m	€ 4,91
A6.06.303	Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 50 x 4,6 SDR. 1 rotolo = 100 m.	€ 7,39

Manicotto elettrosaldabile in PE



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.92.317	Manicotto elettrosaldabile PE 20mm SDR11	100	€ 4,16
B4.92.319	Manicotto elettrosaldabile PE 25 mm SDR11	80	€ 4,47
B4.92.321	Manicotto elettrosaldabile PE 32 mm SDR11	50	€ 4,58
B4.92.323	Manicotto elettrosaldabile PE 40 mm SDR11	32	€ 4,89
B4.92.325	Manicotto elettrosaldabile PE 50 mm SDR11	24	€ 6,66
B4.92.327	Manicotto elettrosaldabile PE 63mm SDR11	15	€ 7,18
B4.92.329	Manicotto elettrosaldabile PE 75mm SDR11	10	€ 11,23
B4.92.331	Manicotto elettrosaldabile PE 90 mm SDR11	8	€ 12,06
B4.92.333	Manicotto elettrosaldabile PE110mm SDR11	4	€ 14,98
B4.92.335	Manicotto elettrosaldabile PE 125mm SDR11	6	€ 21,11
B4.92.337	Manicotto elettrosaldabile PE 140 mm SDR11	4	€ 26,00
B4.92.339	Manicotto elettrosaldabile PE 160mm SDR11	4	€ 29,54
B4.92.343	Manicotto elettrosaldabile PE 180mm SDR11	7	€ 55,74
B4.92.347	Manicotto elettrosaldabile PE 200 mm SDR11	6	€ 50,54
B4.92.351	Manicotto elettrosaldabile PE 225mm SDR11	5	€ 66,66
B4.92.355	Manicotto elettrosaldabile PE 250 mm SDR11	3	€ 92,30
B4.92.359	Manicotto elettrosaldabile PE 280mm SDR11	1	€ 134,06
B4.92.363	Manicotto elettrosaldabile PE 315 mm SDR11	1	€ 154,75

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Gomito elettrosaldabile in PE 45°



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.92.367	Gomito elettrosaldabile PE 45° 32mm SDR11	50	€ 11,54
B4.92.369	Gomito elettrosaldabile PE 45° 40mm SDR11	20	€ 13,62
B4.92.371	Gomito elettrosaldabile PE 45° 50mm SDR11	18	€ 17,47
B4.92.373	Gomito elettrosaldabile PE 45° 63mm SDR11	9	€ 17,99
B4.92.375	Gomito elettrosaldabile PE 45° 75mm SDR11	6	€ 22,88
B4.92.377	Gomito elettrosaldabile PE 45° 90mm SDR11	9	€ 31,20
B4.92.379	Gomito elettrosaldabile PE 45° 110mm SDR11	5	€ 39,52
B4.92.381	Gomito elettrosaldabile PE 45° 125mm SDR11	5	€ 53,87
B4.92.383	Gomito elettrosaldabile PE 45° 160mm SDR11	2	€ 111,90
B4.92.385	Gomito elettrosaldabile PE 45° 180mm SDR11	1	€ 165,67
B4.92.387	Gomito elettrosaldabile PE 45° 200mm SDR11	1	€ 387,92

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Gomito elettrosaldabile in PE 90°



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.92.393	Gomito elettrosaldabile PE 90° 20mm SDR11	50	€ 11,54
B4.92.395	Gomito elettrosaldabile PE 90° 25mm SDR11	50	€ 11,54
B4.92.397	Gomito elettrosaldabile PE 90° 32mm SDR11	40	€ 11,54
B4.92.399	Gomito elettrosaldabile PE 90° 40mm SDR11	20	€ 14,14
B4.92.401	Gomito elettrosaldabile PE 90° 50mm SDR11	15	€ 17,47
B4.92.403	Gomito elettrosaldabile PE 90° 63mm SDR11	9	€ 17,99
B4.92.405	Gomito elettrosaldabile PE 90° 75mm SDR11	5	€ 23,40
B4.92.407	Gomito elettrosaldabile PE 90° 90mm SDR11	6	€ 31,20
B4.92.409	Gomito elettrosaldabile PE 90° 110mm SDR11	4	€ 39,52
B4.92.411	Gomito elettrosaldabile PE 90° 125mm SDR11	1	€ 53,87
B4.92.413	Gomito elettrosaldabile PE 90° 160mm SDR11	1	€ 111,90
B4.92.415	Gomito elettrosaldabile PE 90° 180mm SDR11	1	€ 165,67
B4.92.417	Gomito elettrosaldabile PE 90° 200mm SDR11		€ 375,44

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Raccordo a T elettrosaldabile PE FxMxF



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.92.289	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 25mm SDR11	40	€ 11,75
B4.92.291	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 32mm SDR11	25	€ 11,75
B4.92.293	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 40mm SDR11	18	€ 14,04
B4.92.295	Raccordo a T in PE elettrosaldabile PE FxMxF 50mm SDR11	12	€ 17,58
B4.92.297	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 63mm SDR11	12	€ 18,62
B4.92.299	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 75mm SDR11	8	€ 25,48
B4.92.301	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 90mm SDR11	5	€ 34,94
B4.92.303	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 110mm SDR11	3	€ 53,14
B4.92.305	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 125mm SDR11	2	€ 66,46
B4.92.307	Raccordo a T elettrosaldabile PE FxMxF 160mm SDR11	1	€ 120,12
B4.92.311	Raccordo a T in PE elettrosaldabile FxMxF 200mm SDR11	1	€ 446,16

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE

Filettatura femmina



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.92.738	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 25x20 SDR11	70	€ 9,15
B4.92.742	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 32x20 SDR11	50	€ 8,50
B4.92.740	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 32x25 SDR11	50	€ 9,15
B4.92.730	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 40x32 SDR11	30	€ 9,46
B4.92.746	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 50x32 SDR11	20	€ 12,48
B4.92.744	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 50x40 SDR11	15	€ 12,48
B4.92.750	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 63x32 SDR11	15	€ 14,40
B4.92.734	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 63x40 SDR11	14	€ 14,98
B4.92.748	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 63x50 SDR11	12	€ 23,30
B4.92.736	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 90x63 SDR11	6	€ 23,30
B4.92.754	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 110x63 SDR11	12	€ 37,96
B4.92.752	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 110x90 SDR11	12	€ 37,96
B4.92.756	Manicotto ridotto elettrosaldabile in PE 125x90 SDR11	6	€ 44,80

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Giunto di transizione elettrosaldabile PE

Femmina/Maschio



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.92.812	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 20 x F 1/2"	50	€ 27,98
B4.92.814	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 25 x F 3/4"	50	€ 30,58
B4.92.816	Giunto di transizione elettrosaldabile PE, x F 32 x 1"	40	€ 33,49
B4.92.818	Giunto di transizione elettrosaldabile PE x F 40 x 1 1/4"	20	€ 44,20
B4.92.820	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 50 x F 1 1/2"	20	€ 61,15
B4.92.822	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 63 x F 2"	20	€ 90,79
B4.92.800	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 20 x M 1/2"	50	€ 28,29
B4.92.802	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 25 x M 3/4"	50	€ 31,20
B4.92.804	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 32 x M 1"	40	€ 39,42
B4.92.806	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 40 x M 1 1/4"	20	€ 48,05
B4.92.808	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 50 x M 1 1/2"	30	€ 64,79
B4.92.810	Giunto di transizione elettrosaldabile PE 63 x M 2"	20	€ 77,17

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Giunto di transizione elettrosaldabile in PE gomito 90°

Femmina/Maschio



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.92.836	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 20 x F 1/2"	50	€ 36,40
B4.92.824	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 20 x M 1/2"	50	€ 36,71
B4.92.838	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 25 x F 3/4"	40	€ 38,06
B4.92.826	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 25 x M 3/4"	40	€ 38,79
B4.92.840	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE, 32 x F 1"	25	€ 41,39
B4.92.828	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE, 32 x M 1"	25	€ 47,22
B4.92.842	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 40 x F 1.1/4"	20	€ 54,81
B4.92.830	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 40 x M 1,1/4"	20	€ 58,55
B4.92.844	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 50 x F 1,1/2"	12	€ 72,80
B4.92.832	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 50 x M 1,1/2"	10	€ 70,72
B4.92.846	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 63 x F 2"	6	€ 104,42
B4.92.834	Gomito di transizione elettrosaldabile in PE 63 x M 2"	5	€ 90,90

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Manicotto elettrosaldabile in PE GF

SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.93.317	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 20mm SDR11	50	€ 5,20
B4.93.319	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 25mm SDR11	50	€ 6,32
B4.93.321	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 32mm SDR11	50	€ 6,40
B4.93.323	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 40mm SDR11	50	€ 7,33
B4.93.325	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 50mm SDR11	30	€ 11,25
B4.93.327	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 63mm SDR11	24	€ 11,85
B4.93.329	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 75mm SDR11	12	€ 16,61
B4.93.331	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 90mm SDR11	10	€ 22,19
B4.93.333	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 110mm SDR11	5	€ 27,09
B4.93.335	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 125mm SDR11	5	€ 37,62
B4.93.337	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 140mm SDR11	5	€ 43,30
B4.93.339	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 160mm SDR11	6	€ 49,34
B4.93.343	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 180mm SDR11	5	€ 73,70
B4.93.347	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 200mm SDR11	4	€ 84,26
B4.93.351	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 225mm SDR11	3	€ 103,51
B4.93.355	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 250mm SDR11	2	€ 198,77
B4.93.359	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 280mm SDR11	2	€ 280,96
B4.93.363	Manicotto elettrosaldabile in PE GF 315mm SDR11	2	€ 321,07

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Gomito a 45° elettrosaldabile in PE GF

SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.93.367	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 32mm SDR11	20	€ 16,01
B4.93.369	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 40mm SDR11	10	€ 19,39
B4.93.371	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 50mm SDR11	10	€ 23,85
B4.93.373	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 63mm SDR11	10	€ 27,71
B4.93.375	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 75mm SDR11	25	€ 39,54
B4.93.377	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 90mm SDR11	20	€ 49,07
B4.93.379	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 110mm SDR11	12	€ 71,23
B4.93.381	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 125mm SDR11	6	€ 98,20
B4.93.383	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 160mm SDR11	5	€ 194,58
B4.93.385	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 180mm SDR11	4	€ 240,72
B4.93.387	Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 200mm SDR11	12	€ 709,40

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Gomito a 90° elettrosaldabile in PE GF

SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.93.393	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 20mm SDR10	10	€ 15,18
B4.93.395	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 25mm SDR10	10	€ 15,80
B4.93.397	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 32mm SDR11	35	€ 16,01
B4.93.399	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 40mm SDR11	10	€ 19,39
B4.93.401	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 50mm SDR11	10	€ 24,26
B4.93.403	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 63mm SDR11	10	€ 27,71
B4.93.405	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 75mm SDR11	25	€ 39,54
B4.93.407	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 90mm SDR11	15	€ 49,07
B4.93.409	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 110mm SDR11	8	€ 71,23
B4.93.411	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 125mm SDR11	5	€ 98,18
B4.93.413	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 160mm SDR11	4	€ 202,73
B4.93.415	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 180mm SDR11	3	€ 240,72
B4.93.417	Gomito elettrosaldabile PE GF a 90° 200mm SDR11	12	€ 759,16

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Raccordo a T elettrosaldabile FxMxF in PE GF

SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.93.289	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 25mm SDR11	10	€ 15,47
B4.93.291	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 32mm SDR11	10	€ 16,54
B4.93.293	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 40mm SDR11	10	€ 19,03
B4.93.295	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 50mm SDR11	5	€ 24,15
B4.93.297	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 63mm SDR11	5	€ 27,49
B4.93.299	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 75mm SDR11	18	€ 36,07
B4.93.301	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 90mm SDR11	10	€ 45,10
B4.93.303	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 110mm SDR11	6	€ 72,49
B4.93.305	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 125mm SDR11	4	€ 94,54
B4.93.307	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 160mm SDR11	3	€ 133,56
B4.93.311	Raccordo a T elettrosaldabile PE GF FxMxF 200mm SDR11	8	€ 712,73

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF

SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.93.738	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 25x20 SDR11	20	€ 10,79
B4.93.742	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 32x20 SDR11	20	€ 11,00
B4.93.740	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 32x25 SDR11	20	€ 11,00
B4.93.730	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 40x32 SDR11	20	€ 14,16
B4.93.746	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 50x32 SDR11	10	€ 16,23
B4.93.744	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 50x40 SDR11	15	€ 19,59
B4.93.750	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 63x32 SDR11	10	€ 21,17
B4.93.734	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 63x40 SDR11	10	€ 21,17
B4.93.748	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 63x50 SDR11	10	€ 21,17
B4.93.736	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 90x63 SDR11	30	€ 36,52
B4.93.754	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 110x63 SDR11	16	€ 42,68
B4.93.752	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 110x90 SDR11	16	€ 55,38
B4.93.756	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 125x90 SDR11	12	€ 70,05
B4.93.758	Manicotto ridotto elettrosaldabile PE GF 180x125 SDR11	4	€ 116,02

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF

Femmina/Maschio SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.93.812	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, F 20 x 1/2"	6	€ 95,58
B4.93.814	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, F 25 x 3/4"	6	€ 101,81
B4.93.816	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, F 32 x 1"	6	€ 42,60
B4.93.818	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, F 40 x 1 1/4"	6	€ 47,94
B4.93.820	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, F 50 x 1 1/2"	6	€ 54,42
B4.93.822	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, F 63 x 2"	3	€ 67,85
B4.93.800	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, M 20 x 1/2"	6	€ 37,50
B4.93.802	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, M 25 x 3/4"	6	€ 44,24
B4.93.804	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, M 32 x 1"	6	€ 39,45
B4.93.806	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, M 40 x 1 1/4"	6	€ 43,37
B4.93.808	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, M 50 x 1 1/2"	6	€ 46,37
B4.93.810	Raccordo di transizione elettrosaldabile PE GF, M 63 x 2"	4	€ 67,85

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF

Femmina/Maschio SDR11



COD. ART.	PRODOTTO	Q.TÀ PER SCATOLA	PREZZO LORDO
B4.93.836	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 20 x F 1/2"	6	€ 131,88
B4.93.824	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 20 x M 1/2"	6	€ 127,88
B4.93.838	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 25 x F 3/4'	6	€ 136,56
B4.93.826	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 25 x M 3/4"	6	€ 130,25
B4.93.840	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 32 x M 1"	6	€ 145,18
B4.93.828	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 32 x M 1"	6	€ 135,15
B4.93.842	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 40 x M 1.1/4"	6	€ 175,51
B4.93.830	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 40 x M 1,1/4"	6	€ 165,26
B4.93.844	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 50 x M 1.1/2"	6	€ 185,83
B4.93.832	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 50 x M 1,1/2"	6	€ 179,70
B4.93.846	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 63 x M 2"	3	€ 224,05
B4.93.834	Gomito di transizione elettrosaldabile PE GF 63 x M 2"	3	€ 217,78

Richiedi il tuo sconto per unità di imballaggio

Accessori elettrosaldabile PE

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B2.60.800	Saldatrice a elettrofusione MSA2.0230 incl. adattatori 4mm	€ 5.760,00
B2.60.802	SET Adattatori per elettrofusione 4,7 mm MSA	€ 160,85
D4.92.860	Dispositivo per elettrofusione Elektra Light Ø20-125 con scanner	€ 1.409,04
B2.60.805	Raschietto PE (raschietto manuale)	€ 40,38
B5.11.677	Salviette detergenti Griffon PE-cleaner	€ 29,50
D4.92.870	Raschiatubo PE Sonda turbo diametro 32 mm	€ 163,15
D4.92.872	Raschiatubo PE Sonda turbo diametro 40 mm	€ 180,25
D4.92.874	Raschiatubo in PE Sonda turbo diametro 50 mm	€ 192,30
D4.92.876	Raschiatubo in PE Sonda turbo diametro 63 mm	€ 192,30
D4.92.878	Raschiatubo in PE Sonda turbo diametro 75 mm	€ 275,01
D4.92.880	Raschiatubo in PE Sonda turbo diametro 90 mm	€ 301,79
D4.92.882	Raschiatubo in PE Sonda turbo diametro 110 mm	€ 318,27
D4.92.884	Raschiatubo in PE Sonda turbo diametro 125 mm	€ 344,02
D4.92.868	Raschietto per tubi Turbo diametro 25	€ 163,15








COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
D4.92.892	Tagliatubi Ø100-160 mm (lama Ø53 mm)	€ 209,00
D4.92.900	Marcatore per tubi Eddring 751, grigio argento (10 pezzi/scatola)	€ 57,81
D4.92.904	Allineatore universale Ø20-63mm	€ 897,49
D4.92.864	Saldatrice a elettrofusione Elektra XL, spina Schuko	€ 3.838,83
D4.92.906	Forbice tagliatubi (fino a 75 mm)	€ 193,08
D4.92.908	Smussatore per tubo Maya 20-63 mm	€ 29,72
D4.92.910	Valigetta di trasporto in alluminio per raschietto turbo	€ 172,92











Riempimento termoconduttivo Thermogrout - ECO 1.2

Disponibile in sacchi da 25 kg e big bag da 500 kg e 1.000 kg
Pallet monouso con guaina termoretraibile: 2 sacchi da 500 kg o 1 sacco da 1.000 kg

ThermoGrout-ECO 1.2 è una malta non cementizia, composta al 100% da minerali naturali.
Scelga la sua conduttività termica (W/mK) in base alla tabella seguente.

Conforme al decreto sulla qualità del suolo secondo BRL5078 "Miscele di malte per sigillare pozzi trivellati" ed è registrato con il numero di certificato KIWA: NL BSB® K106372/01.

PROPRIETÀ THERMOGROUT							
W/MK	RAPPORTO ACQUA/MALTA	VOLUME DELLA MALTA M³/T	DENSITÀ KG/L	TABELLE CON ESEMPI DI RAPPORTO DI MISCELAZIONE (L/KG)			
1.0	250% acqua (2,5 l/kg)	2900 l	1.2	100 l/40 kg	120 l/48 kg	500 l/200kg	1000 l/400 kg
1.1	210% acqua (2,1 l/kg)	2500 l	1.3	100 l / 47,6 kg	120 l / 57,1 kg	500 l / 238,1 kg	1000 l / 476,2 kg
1.2	150% acqua (1,5 l/kg)	2000 l	1.35	100 l / 66,6 kg	120 l/80 kg	500 l / 333,3 kg	1000 l / 666,6 kg
1.3	100% acqua (1,0 l/kg)	1500 l	1.45	100 l/100 kg	120 l/120 kg	500 l/500 kg	1000 l/1000 kg

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.992	Thermogrout ECO 1.2 - 1 sacco da 25 kg (1000k)	€ 16,50
C2.70.992	Thermogrout ECO 1.2 - 40 sacchi da 25 kg (1000k)	€ 610,00
C2.70.995	Thermogrout ECO 1.2 - 1 sacco da 1000 kg	€ 590,00
C2.70.993	Thermogrout ECO 1.2 - 2 sacchi da 500 kg (1000 kg)	€ 590,00



Riempimento termoconduttivo Thermogrout 1.8

Disponibile in sacchi da 25 kg e big bag da 500 kg e 1.000 kg
Pallet monouso con guaina termoretraibile: 2 sacchi da 500 kg o 1 sacco da 1.000 kg

Il Termogrout 1.8 è una malta non cementizia, composta al 100% di minerali naturali.
Scelga la sua conduttività termica (W/mK) in base alla tabella seguente.

Conforme al decreto sulla qualità del suolo secondo BRL5078 "Miscele di malte per sigillare pozzi trivellati" ed è registrato con il numero di certificato KIWA: NL BSB® K106372/01.

PROPRIETÀ RIEMPIMENTO TERMOCONDUTTIVO					
W/MK	RAPPORTO ACQUA/ MALTA	VOLUME DELLA MALTA M³/T	DENSITÀ KG/L	RAPPORTO DI MISCELAZIONE M³	ESEMPIO DI RAPPORTO DI MISCELAZIONE
1.35	1,0 l/Kg	1.4	1.46	715 Kg/ 715 L	100 Kg/ 100 l
1.4	0,9 litri/KG	1.3	1.47	770 KG / 695 L	100 KG / 90 L
1.55	0,8 L/KG	1.2	1.51	835 KG / 670 L	100 KG / 80 L
1.6	0,7 litri/KG	1.1	1.55	910 KG / 635 L	100 KG / 70 L
1.7	0,6 L/KG	1.0	1.63	1000 KG / 600 L	100 KG / 60 L
1.8	0,5 L/KG	0.9	1.67	1100 KG / 555 L	100 KG / 50 L

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.990	Thermogrout 1.8 – 40 sacchi da 25 kg (1000 kg)	€ 474,00
C2.70.991	Thermogrout 1.8 – 1 sacco da da 1000 kg	€ 476,00
C2.70.994	Thermogrout 1.8 – 2 sacchi da 500 kg (1000 kg)	€ 476,00



Riempimento termoconduttivo Thermogrout 2.0


Disponibile in sacchi da 25 kg e big bag da 500 kg e 1.000 kg
Pallet monouso con guaina termoretraibile: 2 sacchi da 500 kg o 1 sacco da 1.000 kg

Thermogrout 2.0 è una malta non cementizia composta al 100% da minerali naturali.
Scelga la sua conduttività termica (W/mK) in base alla tabella seguente.

Conforme al decreto sulla qualità del suolo secondo BRL5078 "Miscele di malte per sigillare pozzi trivellati" ed è registrato con il numero di certificato KIWA: NL BSB® K106372/01.

PROPRIETÀ THERMOGROUT					
W/MK	RAPPORTO ACQUA/ MALTA	VOLUME DELLA MALTA M³/T	DENSITÀ KG/L	RAPPORTO DI MISCELAZIONE M³	ESEMPIO DI RAPPORTO DI MISCELAZIONE
1.35	1,0 l/Kg	1.4	1.46	715 Kg/ 715 L	100 Kg/ 100 l
1.4	0,9 litri/KG	1.3	1.47	770 KG / 695 L	100 KG / 90 L
1.55	0,8 L/KG	1.2	1.51	835 KG / 670 L	100 KG / 80 L
1.6	0,7 litri/KG	1.1	1.55	910 KG / 635 L	100 KG / 70 L
1.7	0,6 L/KG	1.0	1.63	1000 KG / 600 L	100 KG / 60 L
1.8	0,5 L/KG	0.9	1.67	1100 KG / 555 L	100 KG / 50 L

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.989	Thermogrout 2.0 – 1 sacco da 25 kg	€ 8,30
C2.70.989	Thermogrout 2.0 – 40 sacchi da 25 kg (1000 kg)	€ 490,00
C2.70.997	Thermogrout 2.0 – Big bag da 1000 kg	445,00
C2.70.999	Thermogrout 2.0 – 2 big bag da 500 kg (1000 kg)	€ 515,00



Contatori dell'acqua
Filtri di sabbia/valvole sfiato aria
Tubi di aspirazione/scarico (produzione propria)
Pompa d'acqua
Tubi filtranti resistenti agli urti
Ghiaia
Argilla


Tubi filtranti resistenti agli urti




COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
C4.90.120	Tubo filtrante 2 m (1+1) 50x2,5 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 117	€ 13,07
C4.90.121	Tubo filtrante 3 m (2+1) 50x2,5 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 117	€ 16,02
C4.90.122	Tubo filtrante 4 m (3+1) 50x2,5 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 117	€ 18,98
C4.90.123	Tubo filtrante 5 m (4+1) 50x2,5 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 117	€ 21,95
C4.90.124	Tubo filtrante 6 m (5+1) 50x2,5 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 117	€ 27,42
C4.90.125	Tubo filtrante 7 m (6+1) 50x2,5 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 117	€ 31,41
C4.90.126	Tubo filtrante 8 m (7+1) 50x2,5 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 117	€ 35,39
C4.90.130	Tubo filtrante 3 m (2+1) 60x4,0 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fermo terminale a sfera	VPE 78	€ 30,28
C4.90.131	Tubo filtrante 3 m (2.5+0.5) 50x2.5 mm perforazione 0,3 mm, 0,5 metro con fermo terminale a sfera	VPE 78	€ 30,28
C4.90.132	Tubo filtrante 4 m (3+1) 60x4,0 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 78	€ 35,56
C4.90.134	Tubo filtrante 5 m (4+1) 60x4,0 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 78	€ 46,14
C4.90.136	Tubo filtrante 6 m (5+1) 60x4,0 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 78	€ 54,07
C4.90.138	Tubo filtrante 8 m (7+1) 60x4,0 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 78	€ 80,41
C4.90.142	Tubo filtrante 9 m (8+1) 60x4,0 mm perforazione 0,3 mm, 1 metro con fondo bombato	VPE 78	€ 89,81

Prezzo per cassa. Altre dimensioni su richiesta.

Dissabbiatori





COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
N5.04.683	Separatore di sabbia 2 m³	€2750

Tubi flessibili di aspirazione e mandata con raccordi Perrot





COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
B6.02.511	Tubo flessibile Vacupress Flex da 4" preassemblato con raccordo Perrot 108 L=3m	€245
B6.02.512	Tubo flessibile Vacupress Flex da 4" preassemblato con raccordo Perrot 108 L=4m	€305

Prezzo per pezzo.


Tubi di aspirazione e di mandata

Nuovo prodotto







Cieco




1 Racccordo




2 Raccordi



3 Raccordi




4 Raccordi



- Con o senza fascette stringitubo su richiesta del cliente.
- Numero di connessioni su richiesta del cliente
- Attacco da 32, 40 o 50 mm su richiesta del cliente.

Produzione interna: prezzi su richiesta


Tubi flessibili di aspirazione tra il tubo filtrante antiurto e la tubazione rigida di aspirazione



- Tubo in PVC a spirale con rinforzo interno in acciaio zincato / superficie esterna liscia
- Tubo flessibile per aspirare e trasportare liquidi
- Adatto al passaggio di liquidi alimentari conformemente alla norma UE 10/2011 per simulanti A,
- B, C. Senza ftalati
- Materiale più morbido nella versione 55sh "A"
- Nota: estremamente flessibile, resistente agli urti e con un eccellente raggio di curvatura.

COD. ART.	ID	GR	MT	WP BAR	B.P. BAR	RADIUS	EAN	PREZZO LORDO
SUPERFLEX 3250	32	660	50	5	15	75	SUPERFLEX 3250	€ 4,40
SUPERFLEX 4050	40	950	50	3	9	95	SUPERFLEX 4050	€ 6,35
Pressione di vuoto mH2O = 9								
SUPERFLEX 5030	50	1300	30	3	9	125	SUPERFLEX 5030	€ 8,67
SUPERFLEX 6030	60	1750	30	2	6	135	SUPERFLEX 6030	€ 9,23
SUPERFLEX 5001	50	1300	1	3	9	125	SUPERFLEX 5001	€ 8,86
SUPERFLEX 6001	60	1750	1	2	6	135	SUPERFLEX 6001	€ 11,93
Pressione di vuoto mH2O = 8								

Prezzo al metro.



Tubi filtranti in PVC
Tubi per pozzi artesiani
Ghiaia

Serie idraulica MUD

La nuovissima serie MUD ad azionamento idraulico è progettata e costruita per applicazioni di perforazione estremamente pesanti. Le pompe per liquami sono realizzate in HMPE (polietilene ad alto peso molecolare) e azionate da durevoli motori svedesi Sunfab.

Le pompe sono progettate sia per uso subacqueo che di superficie. L'albero della pompa è realizzato in cromo-molibdeno indurito ed è supportato da doppi cuscinetti radiali conici accoppiati ad un soffietto in gomma Burgmann con tenuta meccanica JRMG1 in carburo di tungsteno-NBR (resistente all'olio).

MPI Geo Systems offre queste pompe con motori idraulici conformi agli standard SAE, ISO e DIN. La portata è di 10-130 cm³. L'elevata velocità fino a 8000 giri al minuto e una pressione di lavoro fino a 400 bar consentono una potenza fino a 285 kW.

La pompa MUD80/217-LPV è disponibile nella versione con girante vortex.
La pompa MUD80/217-HPS è disponibile nella versione con girante semiaperta.





COD. ART.	PRODOTTO	CONNESSIONE	MOTORE	L/MIN	PREVALENZA	PREZZO LORDO
D4.09.902	MUD 80/217-LPV	DN100-4"x DN80-3"	17 cc	2500	16	€ 5.980,00
D4.09.906	MUD 80/217-HPS	DN100-4"x DN80-3"	25 cc	2500	45	€ 6.450,00




Scansiona il QR e scopri le possibilità di applicazione

Caprari MEC-A

Pompa centrifuga orizzontale a girante singola. I componenti idraulici sono realizzati in ghisa e l'albero in acciaio. Di serie con guarnizione premistoppa. Può essere collegato sia a motori diesel che a motori elettrici a 2 e 4 poli.

COD. ART.	PRODOTTO	KW	L/MIN	PREVALENZA	GIRI/ MIN	CONNESSIONE ASPIRAZIONE/ MANDATA	PREZZO LORDO
C4.09.500	Caprari MEC-A1/40A	2.9	120-480	33-17	2900	DN50-DN40	€ 1.084,00
C4.09.502	Caprari MEC-A2/40A	2.9	120-720	54-34	2900	DN50-DN40	€ 1.069,00
C4.09.504	Caprari MEC-A1/50A	6	360-1200	34-21	2900	DN65-DN50	€ 1.047,00
C4.09.506	Caprari MEC-A2/50A	10	360-1200	54-30	2900	DN65-DN50	€ 1.145,00
C4.09.508	Caprari MEC-A3/50A	20	360-1200	89-58	2900	DN65-DN50	€ 1.421,00
C4.09.510	Caprari MEC-A1/65A	8.8	600-1560	33-21	2900	DN80-DN65	€ 1.135,00
C4.09.512	Caprari MEC-A2/65A	16.5	600-1560	56-48.5	2900	DN80-DN65	€ 1.355,00
C4.09.514	Caprari MEC-A3/65A	30	600-1800	91-74	2900	DN80-DN65	€ 1.586,00
C4.09.516	Caprari MEC-A1/80A	11.4	960-2700	31.5-18.5	2900	DN100-DN80	€ 1.168,00
C4.09.518	Caprari MEC-A2/80A	28.5	960-3000	58-44	2900	DN100-DN80	€ 1.442,00
C4.09.520	Caprari MEC-A3/80A	53	960-3300	95-73	2900	DN100-DN80	€ 1.938,00
C4.09.522	Caprari MEC-A4/80A	54	840-3000	101-78	2400	DN100-DN80	€ 2.203,00
C4.09.526	Caprari MEC-A1/100A	12.8	2100-3600	26-16.5	2900	DN125-DN100	€ 1.487,00
C4.09.530	Caprari MEC-A3/100A	74.5	2100-5400	91-66	2900	DN125-DN100	€ 2.191,00
C4.09.532	Caprari MEC-A4/100A	35	1200-3600	54-45	1750	DN125-DN100	€ 2.607,00
C4.09.536	Caprari MEC-A5/100A	97	1200-4200	115-97	2000	DN125-DN100	€ 4.214,00
C4.09.540	Caprari MEC-A1/125A	52	3600-6900	48-28.5	2900	DN150-DN125	€ 2.381,00
C4.09.542	Caprari MEC-A2/125A	67.5	3300-7200	61-40	2400	DN150-DN125	€ 2.642,00
C4.09.548	Caprari MEC-A3/125A	104	2400-7200	86-64	2200	DN150-DN125	€ 3.907,00
C4.09.552	Caprari MEC-A4/125A	91	1800-6000	89-68	1750	DN150-DN125	€ 4.632,00



Caprari MEC-MR

Pompa centrifuga multigirante orizzontale. Di serie con guarnizione premistoppa. Può essere collegato sia a motori diesel che a motori elettrici a 2 e 4 poli. La MEC-MR è una pompa versatile utilizzata nel lavaggio di trivellazioni, nell'industria, nell'irrigazione e nell'antincendio. I dati della pompa vengono visualizzati accanto ai giri della pompa indicata.

COD. ART.	PRODOTTO	KW	L/MIN	PREVALENZA	GIRI/ MIN	CONNESSIONE ASPIRAZIONE/ MANDATA	PREZZO LORDO
C4.09.556	Caprari MEC-MR 65-2/3A	64.5	0-1800	202-157	2900	DN80-DN65	€ 4.126,00
C4.09.558	Caprari MEC-MR 65-2/4A	37	0-1620	148-83	2200	DN80-DN65	€ 4.831,00
C4.09.560	Caprari MEC-MR 65-3/2A	46.5	0-1800	143-112	2900	DN80-DN65	€ 2.389,00
C4.09.562	Caprari MEC-MR 65-3/A	37	0-1560	136-100	2400	DN80-DN65	€ 2.789,00
C4.09.564	Caprari MEC-MR 80-2A	64.5	0-2700	135-103	2200	DN100-DN80	€ 3.093,00
C4.09.566	Caprari MEC-MR 80-3A	46.5	0-2400	116-79	1750	DN100-DN80	€ 4.732,00
C4.09.568	Caprari MEC-MR 80-1/2A	57.5	0-1680	158-139	2400	DN80-DN80	€ 4.313,00
C4.09.570	Caprari MEC-MR 80-1/3A	61	0-1620	178-152	2200	DN80-DN80	€ 5.898,00
C4.09.572	Caprari MEC-MR 80-2/2A	91	0-2700	177-148	2900	DN100-DN80	€ 4.181,00
C4.09.574	Caprari MEC-MR 80-3/2A	77	0-3000	157-118	2900	DN100-DN80	€ 3.158,00
C4.09.576	Caprari MEC-MR 80-4/3A	75.1	0-2700	177-119	2000	DN100-DN80	€ 4.962,00
C4.09.578	Caprari MEC-MR 100-2A	100	0-3720	136-112	1750	DN125-DN100	€ 6.206,00
C4.09.580	Caprari MEC-MR 100-3A	84	0-3600	133-90	1450	DN125-DN100	€ 8.450,00
C4.09.582	Caprari MEC-MR 100-1/2A	67	0-2160	138-129	1750	DN100-DN100	€ 7.592,00
C4.09.584	Caprari MEC-MR 100-1/3A	89	0-2160	188-169	1750	DN100-DN100	€ 9.474,00
C4.09.586	Caprari MEC-MR 100-2/2C	118	0-3900	163-134	2000	DN125-DN100	€ 7.613,00
C4.09.588	Caprari MEC-MR 100-2/3D	115	0-3720	172-129	1750	DN125-DN100	€ 9.583,00
C4.09.590	Caprari MEC-MR 125-2A	85	0-4800	99-78	1450	DN150-DN125	€ 7.042,00
C4.09.595	Caprari MEC-MRW 65-3/2A	46.5	0-1800	143-112	2900	DN80-DN65	€ 3.616,00
C4.09.660	Caprari MEC-MRW 80-3/2A	77	0-3000	157-118	2900	DN100-DN80	€ 2.789,00



Tubo filtrante Pipelife



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.851	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 2,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	78	€ 51,71
A5.11.852	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 2,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	78	€ 51,71
A5.11.853	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 2,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	78	€ 51,71
A5.11.142	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 2,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	100	€ 68,10
A5.11.880	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 2,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	100	€ 68,10
A5.11.144	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 2,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	100	€ 68,10
A5.11.143	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 3,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	63	€ 83,99
A5.11.146	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 3,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	63	€ 83,99
A5.11.147	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 3,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	63	€ 83,99
A5.11.149	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3,4 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	43	€ 97,83
A5.11.150	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3,4 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	43	€ 97,83
A5.11.157	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3,4 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	43	€ 92,29
A5.11.159	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 3,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	30	€ 121,95
A5.11.160	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 3,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	30	€ 121,95
A5.11.158	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 3,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	30	€ 121,95
A5.11.194	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	22	€ 214,31
A5.11.169	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	22	€ 214,31
A5.11.200	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm	22	€ 214,31
A5.11.172	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	22	€ 214,31
A5.11.179	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 6,2 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	14	€ 255,58
A5.11.207	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 6,2 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	14	€ 255,58

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo filtrante Pipelife



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.209	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 6,2 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm	14	€ 255,58
A5.11.152	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 6,2 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	14	€ 255,58
A5.11.854	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 7,7 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	12	€ 405,86
A5.11.855	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 7,7 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm	12	€ 405,86
A5.11.153	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 7,7 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	12	€ 405,86
A5.11.856	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315 mm x 9,7 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	8	€ 650,96
A5.11.857	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315 mm x 9,7 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm	8	€ 650,96
A5.11.858	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315 mm x 9,7 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	8	€ 650,96
A5.11.107	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 32 mm x 1,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm		€ 26,61
A5.11.108	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 32 mm x 1,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm		€ 26,61
A5.11.109	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 32 mm x 1,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		€ 26,61
A5.11.106	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 40 mm x 1,9 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm		€ 34,64
A5.11.102	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 40 mm x 1,9 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm		€ 34,64
A5.11.103	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 40 mm x 1,9 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		€ 34,64
A5.11.859	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 50 mm x 2,4 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm		€ 45,72
A5.11.860	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 50 mm x 2,4 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm		€ 45,72
A5.11.861	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 50 mm x 2,4 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		€ 45,72
A5.11.127	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3,0 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	78	€ 57,52
A5.11.128	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3,0 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	78	€ 57,52
A5.11.129	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3,0 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	78	€ 57,52
A5.11.136	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 3,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	100	€ 82,42
A5.11.862	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 3,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	100	€ 82,42

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo filtrante Pipelife



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.863	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 3,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	100	€ 82,42
A5.11.864	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 4,3 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	63	€ 99,81
A5.11.865	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 4,3 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	63	€ 99,81
A5.11.866	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 4,3 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	63	€ 99,81
A5.11.148	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 4,2 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	43	€ 118,01
A5.11.867	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 4,2 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	43	€ 118,01
A5.11.868	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 4,2 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	43	€ 118,01
A5.11.162	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 4,8 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	30	€ 132,43
A5.11.166	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 4,8 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	30	€ 132,43
A5.11.191	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 4,8 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	30	€ 132,43
A5.11.204	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 6,2 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	22	€ 232,18
A5.11.176	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 6,2 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,4 mm	22	€ 232,18
A5.11.869	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 6,2 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	22	€ 232,18
A5.11.870	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 6,2 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	22	€ 219,04
A5.11.186	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7,7 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	14	€ 326,43
A5.11.871	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7,7 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm	14	€ 326,43
A5.11.872	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7,7 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	14	€ 326,43
A5.11.167	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	7	€ 118,01
A5.11.873	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm	7	€ 537,51
A5.11.874	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9,6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	7	€ 537,51
A5.11.187	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315 mm x 12,1 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	6	€ 894,08
A5.11.182	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315 mm x 12,1 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	6	€ 894,08

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo filtrante Pipelife



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.130	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3,8 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	63	€ 67,77
A5.11.131	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3,8 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	63	€ 67,77
A5.11.132	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3,8 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	63	€ 67,77
A5.11.137	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 4,5 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	100	€ 92,48
A5.11.138	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 4,5 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	100	€ 92,48
A5.11.139	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 4,5 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	100	€ 92,48
A5.11.875	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5,4 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm		Su richiesta
A5.11.876	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5,4 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm		Su richiesta
A5.11.877	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5,4 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		Su richiesta
A5.11.878	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 5,3 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,4 mm		Su richiesta
A5.11.881	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 5,3 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm		Su richiesta
A5.11.882	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 5,3 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		Su richiesta
A5.11.883	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 6,0 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm	30	€ 156,43
A5.11.884	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 6,0 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm	30	€ 156,43
A5.11.885	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 6,0 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm	30	€ 156,43
A5.11.886	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 7,7 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm		Su richiesta
A5.11.887	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 7,7 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		Su richiesta
A5.11.210	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 9,6 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm		Su richiesta
A5.11.888	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 9,6 mm PN12.50 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		Su richiesta
A5.11.891	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 7,4 mm PN16 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm		Su richiesta
A5.11.892	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 7,4 mm PN16 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		Su richiesta
A5.11.892	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 7,4 mm PN16 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm		Su richiesta

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo filtrante Omniplast



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.851.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 2,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	160	€ 51,71
A5.11.852.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 2,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	160	€ 51,71
A5.11.853.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 2,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	160	€ 51,71
A5.11.142.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 2,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	100	€ 68,10
A5.11.880.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 2,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	100	€ 68,10
A5.11.144.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 2,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	100	€ 68,10
A5.11.143.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 3,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	63	€ 83,99
A5.11.146.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 3,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	63	€ 83,99
A5.11.147.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 3,5 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	63	€ 83,99
A5.11.149.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3,4 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	43	€ 97,83
A5.11.150.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3,4 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	43	€ 97,83
A5.11.157.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3,4 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	43	€ 97,83
A5.11.159.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 3,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	30	€ 121,95
A5.11.160.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 3,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	30	€ 121,95
A5.11.158.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 3,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	30	€ 121,95
A5.11.194.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	22	€ 214,31
A5.11.169.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	22	€ 214,31
A5.11.200.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm (Omniplast)	22	€ 214,31

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo filtrante Omniplast



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.172.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4,9 mm PN8 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	22	€ 214,31
A5.11.179.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200mm x 6.2mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	14	€ 255,58
A5.11.207.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200mm x 6.2mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	14	€ 255,58
A5.11.209.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200mm x 6.2mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,6 mm (Omniplast)	14	€ 255,58
A5.11.152.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200mm x 6.2mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	14	€ 255,58
A5.11.854.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250mm x 7.7mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	12	€ 405,86
A5.11.855.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250mm x 7.7mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,6 mm (Omniplast)	12	€ 405,86
A5.11.153.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250mm x 7.7mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	12	€ 405,86
A5.11.856.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315mm x 9.7mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	8	€ 650,96
A5.11.857.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315mm x 9.7mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,6 mm (Omniplast)	8	€ 650,96
A5.11.858.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315mm x 9.7mm PN8 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	8	€ 650,96
A5.11.107.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 32mm x 1.6mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	1	€ 26,61
A5.11.108.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 32mm x 1.6mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	1	€ 26,61
A5.11.109.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 32mm x 1.6mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	1	€ 26,61
A5.11.106.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 40mm x 1.9mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	1	€ 34,64
A5.11.102.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 40mm x 1.9mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	1	€ 34,64
A5.11.103.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 40mm x 1.9mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	1	€ 34,64
A5.11.859.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 50mm x 2.4mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	1	€ 45,72
A5.11.860.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 50mm x 2.4mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	1	€ 45,72

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo filtrante Omniplast



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.861.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 50mm x 2.4mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	1	€ 45,72
A5.11.127.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63mm x 3mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	160	€ 57,52
A5.11.128.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63mm x 3.0mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	160	€ 57,52
A5.11.129.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63mm x 3.0mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	160	€ 57,52
A5.11.136.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75mm x 3.6mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	100	€ 82,42
A5.11.862.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75mm x 3.6mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	100	€ 82,42
A5.11.863.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75mm x 3.6mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	100	€ 82,42
A5.11.864.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90mm x 4.3mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	63	€ 99,81
A5.11.865.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90mm x 4.3mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	63	€ 99,81
A5.11.866.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90mm x 4.3mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	63	€ 99,81
A5.11.148.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110mm x 4.2mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	43	€ 118,01
A5.11.867.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110mm x 4.2mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	43	€ 118,01
A5.11.868.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 110mm x 4.2mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	43	€ 118,01
A5.11.162.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125mm x 4.8mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	83	€ 132,43
A5.11.166.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125mm x 4.8mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	83	€ 132,43
A5.11.191.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125mm x 4.8mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	83	€ 132,43
A5.11.204.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160mm x 6.2mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	22	€ 232,18
A5.11.869.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160mm x 6.2mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	22	€ 232,18
A5.11.870.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 160mm x 6.2mm PN10 L=5m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	22	€ 232,18

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo filtrante Omniplast



COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.186.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7,7 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	14	€ 326,43
A5.11.871.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7,7 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm (Omniplast)	14	€ 326,43
A5.11.872.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7,7 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	14	€ 326,43
A5.11.167.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9.6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	12	€ 537,51
A5.11.873.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9.6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,6 mm (Omniplast)	12	€ 537,51
A5.11.874.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9.6 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	12	€ 537,51
A5.11.182.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 315 mm x 12.1 mm PN10 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	8	€ 894,08
A5.11.130.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3.8 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	160	€ 67,77
A5.11.131.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3.8 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	160	€ 67,77
A5.11.132.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3.8 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	160	€ 67,77
A5.11.137.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 4.5 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	100	€ 92,48
A5.11.138.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 4.5 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	100	€ 92,48
A5.11.139.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 75 mm x 4.5 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	100	€ 92,48
A5.11.875.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5.4 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	63	Su richiesta
A5.11.876.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5.4 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	63	Su richiesta
A5.11.877.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5.4 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	63	Su richiesta
A5.11.883.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 120 mm x 6 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,3 mm (Omniplast)	38	€ 156,43
A5.11.884.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 120 mm x 6 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,5 mm (Omniplast)	38	€ 156,43
A5.11.885.O	Tubo filtrante in PVC color crema Kiwa 125 mm x 6 mm PN12.5 L=5 m con scanalatura da 0,8 mm (Omniplast)	38	€ 156,43

Prezzo per pezzo. Altre dimensioni su richiesta.

Colonna montante Pipelife

COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.890	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 75 mm x 2.9 mm PN8 L=5 m	500	€ 8,49
A5.11.895	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 90 mm x 3.5 mm PN8 L=5 m	315	€ 11,17
A5.11.173	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3.4 mm PN8 L=5 m	215	€ 11,17
A5.11.177	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 160 mm x 4.9 mm PN8 L=5 m	110	€ 32,19
A5.11.178	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 200 mm x 6.2 mm PN8 L=5 m	70	€ 39,78
A5.11.183	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 250 mm x 7.7 mm PN8 L=5 m	35	€ 62,39
A5.11.184	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 315 mm x 9.7 mm PN8 L=5 m	30	€ 108,29
A5.12.302	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3.0 mm PN10 L=5 m	390	€ 7,09
A5.12.303	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 75 mm x 3.6 mm PN10 L=5 m	500	€ 11,34
A5.12.304	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 90 mm x 4.3 mm PN10 L=5 m	315	€ 14,26
A5.12.305	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 110 mm x 4.2 mm PN10 L=5 m	215	€ 16,38
A5.12.306	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 125 mm x 4.8 mm PN10 L=5 m	150	€ 18,43
A5.12.307	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 160 mm x 6.2 mm PN10 L=5 m	110	€ 35,88
A5.12.308	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7.7 mm PN10 L=5 m	70	€ 52,65
A5.12.309	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9.6 mm PN10 L=5 m	35	€ 88,56
A5.12.315	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3.8 mm PN12.5 L=5 m	390	€ 9,77
A5.12.316	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 75 mm x 4.5 mm PN12.5 L=5 m	500	€ 11,86
A5.12.317	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5.4 mm PN12.5 L=5 m		€ 18,23
A5.12.318	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 110 mm x 5.3 mm PN12.5 L=5 m		€ 25,13
A5.12.325	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 125 mm x 6.0 mm PN12.5 L=5 m	150	€ 22,17
A5.12.327	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 160 mm x 7.7 mm PN12.5 L=5 m		€ 43,90
A5.12.355	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 200 mm x 9.6 mm PN12.5 L=5 m	70	€ 69,44
A5.12.365	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 250 mm x 11.9 mm PN12.5 L=5 m	35	€ 108,56
A5.12.326	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 125 mm x 7.4 mm PN16 L=5 m	150	€ 30,62

Prezzo al metro. Altre dimensioni su richiesta.

COD. ART.	PRODOTTO	IMBALLO: CASSA	PREZZO LORDO
A5.11.890.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 75mm x 2.9mm PN8 L=5m (Omniplast)	500	€ 7,73
A5.11.895.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 90mm x 3.5mm PN8 L=5m (Omniplast)	315	€ 10,89
A5.11.173.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 110 mm x 3.4 mm PN8 L=5 m (Omniplast)	215	€ 12,56
A5.11.174.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 125 mm x 3.9 mm PN8 L=5 m (Omniplast)	190	€ 16,45
A5.11.177.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 160mm x 4.9mm PN8 L=5m (Omniplast)	110	€ 32,89
A5.11.178.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 200 mm x 6.2 mm PN8 L=5 m (Omniplast)	70	€ 40,32
A5.11.183.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 250 mm x 7.7 mm PN8 L=5 m (Omniplast)	60	€ 64,57
A5.11.184.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 315 mm x 9.7 mm PN8 L=5 m (Omniplast)	40	€ 103,47
A5.12.302.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 63mm x 3.0mm PN10 L=5m (Omniplast)	800	€ 6,77
A5.12.303.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 75mm x 3.6mm PN10 L=5m (Omniplast)	500	€ 9,61
A5.12.304.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 90mm x 4.3mm PN10 L=5m (Omniplast)	315	€ 13,23
A5.12.305.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 110 mm x 4.2 mm PN10 L=5 m (Omniplast)	215	€ 15,97
A5.12.306.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 125 mm x 4.8 mm PN10 L=5 m (Omniplast)	190	€ 19,98
A5.12.307.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 160 mm x 6.2 mm PN10 L=5 m (Omniplast)	110	€ 35,69
A5.12.308.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 200 mm x 7.7 mm PN10 L=5 m (Omniplast)	70	€ 54,44
A5.12.309.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 250 mm x 9.6 mm PN10 L=5 m (Omniplast)	60	€ 86,15
A5.12.315.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 63 mm x 3.8 mm PN12.5 L=5 m (Omniplast)	800	€ 8,43
A5.12.316.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 75mm x 4.5mm PN12.5 L=5m (Omniplast)	315	€ 12,15
A5.12.317.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 90 mm x 5.4 mm PN12.5 L=5 m (Omniplast)	315	€ 16,91
A5.12.325.O	Tubo di risalita in PVC color crema Kiwa 125 mm x 6,0 mm PN12.5 L=5 m (Omniplast)	190	€ 25,74

Prezzo al metro. Altre dimensioni su richiesta.

Pellet di bentonite



DantoPlug Super

Disponibile in sacchi da 25 kg e 1000 Kg

DantoPlug è una serie di prodotti di granuli di bentonite altamente ringonfianti per la sigillatura di pozzi trivellati e spazi anulari nella costruzione di pozzi. I granuli sono costituiti esclusivamente da pura bentonite danese e sono classificati come ecologicamente responsabili secondo i certificati ambientali europei.

Questi granuli garantiscono una tenuta sicura nel pozzo e una separazione idraulica permanente degli strati acquiferi nel sottosuolo. In condizioni idrogeologiche difficili, dove l'introduzione di granuli di argilla meno rigonfianti è qualitativamente sconsigliata, DantoPlug mostra tutto il suo naturale potere rigonfiante.

PROPRIETÀ SECONDO DIN-4904 (ACQUA DEL RUBINETTO)	
Contenuto d'acqua (percentuale di peso in %)	20
Tensione della pressione di rigonfiamento (testato secondo DIN come granulo da 1-4 mm - non come grano intero (N/mm²) Dopo 24 ore Dopo 7 giorni Dopo 1 mese	 0,06 0,09 0,12
Attività di radiazioni (API)	52
Densità di volume	1,10
Coefficiente di permeabilità (g/cm³)	1x10-12
Velocità di affondamento (m/min)	21
Stabilità strutturale 1. Perdita di frazione di massa nell'acqua corrente, dopo 1 - 5 - 10 min. 2a. Perdita di frazione di massa nell'acqua corrente, dopo 1 ora - 24 ore 2b. Resistenza alla penetrazione in kPa)	 0% - 0% - 0% 0,5% - 5,5% 190
Dimensioni stampo di colata (granuli) in mm	Ø8 x 5-16
Sottodimensione/eccesso	<1%/0%
Suscettibilità magnetica (unità SI)	Non controlabile
Contenuto di carbonato (frazione di massa in %)	<0,3
Capacità di assorbimento d'acqua secondo DIN-18132 (Enslin)	>460%

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.902	Granuli di argilla rigonfiante Dantoplug Super - sacco 25 kg	€ 21,00
C2.70.972	Granuli di argilla rigonfiante Dantoplug Super - big bag 1000 kg	Prezzo su richiesta

Applicazione

- Per riempire un volume di¹ m³ sono necessari 1100 kg di DantoPlug.
- 1.000 kg di pellet riempiono un volume di 910 litri.
- 25 kg di pellet riempiono un volume di 22,75 litri.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni sul prodotto o sull'applicazione.

Confezione

- 40 sacchi da 25 kg
- 2 Big Bag da 500 kg
- Big Bag da 1.000 kg

Conservare asciutto fino al momento dell'uso.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001



DantoPlug Super M

Disponibile in sacchi da 25 kg, 500 kg e 1000 kg

DantoPlug è una serie di prodotti di granuli di bentonite altamente ringonfianti per la sigillatura di pozzi trivellati e spazi anulari nella costruzione di pozzi. I granuli sono costituiti esclusivamente da pura bentonite danese e sono classificati ecologicamente responsabili secondo i certificati ambientali europei.

Questi granuli garantiscono una tenuta sicura nel pozzo e una separazione idraulica permanente degli strati acquiferi nel sottosuolo. In condizioni idrogeologiche difficili, dove l'introduzione di granuli di argilla meno rigonfianti è qualitativamente sconsigliata, DantoPlug mostra tutto il suo naturale potere rigonfiante.

PROPRIETÀ SECONDO DIN-4904 (ACQUA DEL RUBINETTO)	
Contenuto d'acqua (percentuale di peso in %)	20
Tensione della pressione di rigonfiamento (testato secondo DIN come granulo da 1-4 mm - non come grano intero (N/mm²) Dopo 24 ore Dopo 7 giorni Dopo 1 mese	 0,06 0,09 0,12
Attività di radiazioni (API)	52
Densità di volume	1,10
Coefficiente di permeabilità (g/cm³)	1x10-12
Velocità di affondamento (m/min)	21
Stabilità strutturale 1. perdita di frazione di massa nell'acqua corrente, dopo 1 - 5 - 10 min.) 2a. (perdita di frazione di massa nell'acqua corrente, dopo 1 ora - 24 ore) 2b. (Resistenza alla penetrazione in kPa)	 0% - 0% - 0% 0,5% - 5,5% 190
Dimensioni stampo di colata (granuli) in mm	Ø8 x 5-16
Sottodimensione/eccesso	<1%/0%
Suscettibilità magnetica (unità SI)	Non controlabile
Contenuto di carbonato (frazione di massa in %)	<0,3
Capacità di assorbimento d'acqua secondo DIN-18132 (Enslin)	>460%

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.922	Agente di risciacquo ad alto Rendimento High Yield - sacco 25 kg	€ 23,70

Applicazione

- Per riempire un volume di 1 m3 sono necessari 1100 kg di DantoPlug.
- 1.000 kg di pellet riempiono un volume di 910 litri.
- 25 kg di pellet riempiono un volume di 22,75 litri.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni sul prodotto o sull'applicazione.

Confezione

- 40 sacchi da 25 kg
- 2 Big Bag da 500 kg
- Big Bag da 1.000 kg

Conservare asciutto fino al momento dell'uso.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Sabbia filtrante - sacco 25 kg



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.932	Sabbia filtrante 1,0-1,6 - sacco 25 kg	€ 7,28
C2.70.933	Sabbia filtrante 1.0-2.0 - sacco 25 Kg	€ 7,28
C2.70.934	Sabbia filtrante 1.7-2.5 - sacco 25 Kg	€ 7,28
C2.70.935	Sabbia filtrante 2.0-2.4 - sacco 25 Kg	€ 7,28
C5.11.265	Sabbia filtrante 0.5-1.0 - sacco 25 Kg	€ 9,36
C5.11.268	Sabbia filtrante 0.4- 0.8 - sacco 25 Kg	€ 9,36
C5.11.269	Sabbia filtrante 0,6-1,0 - sacco 25 Kg	€ 9,36
C5.11.270	Sabbia filtrane 0.8-1.2 - sacco 25 Kg	€ 9,36
C5.11.271	Sabbia filtrante 3.15 - 5.6 - sacco 25 Kg	€ 9,36



Sabbia filtrante - big bag 500 kg

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.936	Sabbia filtrante 0.4-0.8 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.937	Sabbia filtrante 0.5-1.0 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.938	Sabbia filtrante 0.6-1.0 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.939	Sabbia filtrante 0.8-1.2 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.940	Sabbia filtrante 1.0-1.6 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.941	Sabbia filtrante 1.0-2.0 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.942	Sabbia filtrante 1.7-2.5 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.943	Sabbia filtrante 2.0-2.4 - big bag 500 Kg	€ 147,68
C2.70.944	Sabbia filtrante 3.1-5.6 - big bag 500 kg	€ 147,68



Sabbia filtrante - big bag 1000 kg



COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.945	Sabbia filtrante 0,4-0,8 - big bag 1000 Kg	€ 296,40
C2.70.946	Sabbia filtrante 0,5-1,0 - big bag 1000 Kg	€ 296,40
C2.70.947	Sabbia filtrante 0.6-1.0_big bag 1000 Kg	€ 296,40
C2.70.948	Sabbia filtrante 0.8-1.2 - big bag 1000 Kg	€ 296,40
C2.70.949	Sabbia filtrante 1.0-1.6-big bag 1000 Kg	€ 296,40
C2,70,950	Sabbia filtrante 1.0-2.0- big bag 1000 Kg	€ 296,40
C2.70.951	Sabbia filtrante 1.7-2.5 - big bag 1000 Kg	€ 296,40
C2.70.952	Sabbia filtrante 2.0-2.4 - big bag 1000 Kg	€ 296,40



Sabbia filtrante - big bag 1500 Kg

COD. ART.	PRODOTTO	PREZZO LORDO
C2.70.953	Sabbia filtrante 0.4-0.8 - big bag 1500 Kg	€ 442,00
C2.70.954	Sabbia filtrante 0.5-1.0- big bag 1500 Kg	€ 442,00
C2.70.955	Sabbia filtrante 0.6-1.0 - big bag 1500 Kg	€ 442,00
C2.70.956	Sabbia filtrante 0.8-1.2 - big bag 1500 Kg	€ 442,00
C2.70.957	Sabbia filtrante 1.0-1.6 - big bag 1500 Kg	€ 442,00
C2.70.958	Sabbia filtrante 1.0 - 2.0 - big bag 1500 Kg	€ 442,00
C5.11.274	Sabbia filtrante 1.4-2.0 - big bag 1500 Kg	€ 442,00
C2.70.959	Sabbia filtrante 1.7-2.5 - big bag 1500 Kg	€ 442,00
C2.70.960	Sabbia filtrante 2.0-2.4 - big bag 1500 Kg	€ 442,00



Condizioni di vendita

Il Suo sconto

Sconti a voi riservati. Questi si applicano in base alla prima lettera di ciascun numero di articolo.

CODICE DI SCONTO	PERCENTUALE DI SCONTO
A	
B	
C	
D	
M	
Gù	

Prezzi

A causa dell'instabilità del mercato e delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, i prezzi di vendita lordi indicati in questo catalogo potrebbero differire dai prezzi in vigore. Consulta il nostro sito web per i prezzi più attuali.

Termini e Condizioni

I nostri termini e condizioni generali si applicano a tutti gli ordini.
Consultabile sul nostro sito web.

Termine di pagamento

30 giorni

Indirizzo Ufficio

GSI Geo Systems International
Leo Baekelandlaan 5209
3900 Pelt (Nolimpark)
Belgio

Indirizzo magazzino

GSI Geo Systems International
Hoge Mauw 1070
2370 Arendonk
Belgio

Informazioni generali di fornitura

GSI GEO SYSTEMS INTERNATIONAL

Abbiamo fatto del nostro meglio per compilare questo catalogo nel modo più accurato possibile, con immagini, unità di imballaggio e descrizioni tecniche corrette. Qualora, nonostante la massima attenzione, fossero comunque presenti degli errori, da essi non potranno essere derivati diritti. In caso di significative oscillazioni dei prezzi, ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi. Questo è a nostra discrezione.

I prezzi al dettaglio consigliati sono espressi in euro, IVA esclusa, salvo diversa indicazione.

Le unità di imballaggio elencate sono fornite a solo scopo informativo.

INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA SPEDIZIONE

Se effettui l'ordine entro le 12:00, ci impegniamo a spedirlo lo stesso giorno.

Per i trasporti speciali, come carichi di grandi dimensioni o il trasporto di materiali pericolosi, il trasporto avviene dal nostro magazzino centrale di Arendonk.

Per le spedizioni espresse, viene sempre applicato un supplemento in base al volume dell'ordine.

BE: ordine < € 2.000 IVA esclusa = € 140, spedizione gratuita a partire da € 2.000 IVA esclusa.

NL: ordine < € 2.500 IVA esclusa = € 140, spedizione gratuita a partire da € 2.500 IVA esclusa.

Spedizione pacchi in Belgio e Paesi Bassi: ordini inferiori a € 500 IVA esclusa = € 40, spedizione gratuita a partire da € 500 IVA esclusa.

Altri paesi e spedizioni espresse disponibili su richiesta.

Supplemento per la consegna con carrello elevatore: € 90

Supplemento per la consegna entro una fascia oraria specifica: < 2 ore = €45, < 5 ore = €35

Verranno addebitati costi aggiuntivi per il superamento del tempo di attesa standard previsto per la consegna gratuita.

CONTRIBUTO RECUPEL

In conformità con la legislazione belga, il contributo Recupel si applica a determinati apparecchi elettrici ed elettronici. Questo contributo è destinato alla corretta raccolta, lavorazione e riciclaggio degli elettrodomestici dismessi. Il contributo Recupel non è indicato separatamente nel prezzo dei prodotti e costituisce parte integrante del prezzo totale nella conferma d'ordine.

BEBAT

I nostri prodotti sono coperti dal programma BEBAT. Ciò significa che le batterie usate possono essere consegnate presso un punto di raccolta BEBAT per il riciclaggio.

BANCO DA ASPORTO E BANCO PER GLI ORDINI

È possibile ritirare l'ordine. Geo Systems International dispone di un punto di ritiro e di un punto ordini ad Arendonk.

Non appena riceveremo il tuo ordine, riceverai una conferma d'ordine. Il tuo ordine sarà pronto per il ritiro non appena riceverai la nostra ricevuta di vendita.

Il servizio da asporto e gli sportelli per gli ordini sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00.

Il servizio da asporto e gli sportelli per gli ordini sono chiusi dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00.

Per gli ordini da asporto inferiori a 100 €, applichiamo un supplemento di 7,50 €.

Attenzione: non è possibile ordinare articoli aggiuntivi al banco del ritiro.

LINEE GUIDA PER RIPARAZIONI E RECLAMI (GARANZIA)

4. Registra reclamo e riparazione

4.1. È possibile segnalare un reclamo o richiedere una riparazione compilando tutti i dettagli necessari sul sito web www.mpi-pumps.com/contact/herstelformulier.

Per reclami e riparazioni

4.2. I reclami non presentati non verranno presi in considerazione.

4.3. I reclami relativi alle consegne devono essere segnalati entro 24 ore dal ricevimento della spedizione.

4.4. Se, a seguito delle verifiche, risulta che il reclamo non è coperto dalla garanzia o se non viene riscontrato alcun difetto, le spese sostenute per la restituzione saranno addebitate.

4.5. Se si invia un prodotto in riparazione, verrà addebitata una tariffa di €45,00 per i costi di smontaggio e ispezione. Tale importo verrà annullato qualora vengano effettuate le riparazioni.

4.6. Le pompe contaminate o danneggiate, ad esempio, da fluidi corporei, sostanze chimiche tossiche o qualsiasi altra sostanza nociva per la salute, devono essere pulite prima di essere restituite.

4.7. Eventuali deroghe alle garanzie devono essere sempre concordate con Geo Systems International.

5. Escluso da reclami e garanzie

5.1. Articoli che non sono stati assemblati e utilizzati secondo la descrizione/il manuale.

5.2. Articoli danneggiati a causa di un uso improprio o di una manutenzione negligente.

5.3. Materiali di consumo.

5.4. Articoli sui quali sono state effettuate modifiche e/o riparazioni non commissionate da Geo Systems International.

5.5. Articoli aperti o modificati senza autorizzazione (nota: non tagliare il cavo di collegamento).

5.6. Articoli per i quali non è possibile dimostrare l'acquisto da Geo Systems International.

Condizioni generali

GSI GEO SYSTEMS INTERNATIONAL

01. INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte e agli accordi stipulati, proposti o accettati da Geo Systems International BV, con sede legale in Leo Baekelandlaan 5209, 3900 Pelt, Belgio, iscritta al Registro delle Imprese di Anversa con il numero 0804.350.229 (sezione Turnhout), di seguito denominata "la Società". La Società non accetta altre condizioni generali, anche se non lo ha espressamente dichiarato al momento della ricezione.

02. INFORMAZIONI

Le informazioni che l'azienda mette a disposizione riguardo ai propri prodotti e/o servizi attraverso canali generali quali brochure, cataloghi, volantini, foto, social media, sito web, listini prezzi, disegni allegati ai preventivi, ecc., sono fornite a solo scopo illustrativo e non sono vincolanti. L'azienda è vincolata esclusivamente dalle informazioni che essa stessa riporta accuratamente nell'accordo e alle quali si applica la marcatura CE.

Il cliente conferma di essere stato sufficientemente informato, prima della stipula del presente contratto, in merito alle specifiche del prodotto e/o al contenuto dei servizi.

Un preventivo, una conferma d'ordine o un contratto di fornitura redatti dall'azienda si basano sempre sulle informazioni ricevute dal cliente. Pertanto, la responsabilità di informazioni incomplete o errate e di tutti i costi o adeguamenti di prezzo che ne derivano ricade interamente sul cliente.

03. E-MAIL

Il cliente accetta di essere contattato tramite l'indirizzo email da lui fornito.

04. RICHIESTE DI PREVENTIVO

I preventivi devono essere accettati per iscritto dal cliente entro otto (8) giorni lavorativi. Durante questo periodo, la Società può ancora annullare o modificare un preventivo. I tempi di consegna sono sempre indicativi. I preventivi sono sempre espressi in euro e si riferiscono esclusivamente a prezzi netti, escluse imposte di qualsiasi tipo, costi di trasporto, imballaggio e montaggio, costi di magazzinaggio e/o qualsiasi altro costo. L'azienda ha il diritto di addebitare al cliente i costi di gestione e trasporto sostenuti.

Una volta accettato dal cliente, il preventivo non può più essere annullato o modificato. Qualora il cliente annulli un ordine, dovrà risarcire integralmente la Società per tutti i costi e i danni derivanti da tale annullamento, nella misura massima consentita dalla legge.

Per i prodotti realizzati su misura, è necessario pagare l'intero prezzo; per i prodotti standard, vengono addebitati tutti i costi sostenuti, oltre a una perdita di margine stimata a un tasso fisso del 30% del prezzo totale indicato nel preventivo.

05. ADEGUAMENTI DI PREZZO

Dopo la conclusione dell'accordo, la Società potrà adeguare i prezzi in caso di aumenti dimostrabili di almeno il 5% in una o più delle seguenti voci di costo: costi di chiamata, costi di installazione, costi di sostituzione, costi di reso, costi amministrativi, imposte, prezzi delle materie prime e/o dell'energia, costi di imballaggio e, in generale, tutti i costi addebitati alla Società da terzi. Informerà il cliente di ciò in anticipo. Il cliente ne è vincolato.

06. CONSEGNA

Salvo diverso accordo, la merce viene consegnata all'interno dell'Unione Europea Ex Works (Incoterms 2020). Le consegne al di fuori dell'Unione Europea sono soggette alle condizioni FCA (Incoterms 2020).

Le consegne parziali sono sempre consentite.

Il trasporto viene sempre effettuato a rischio del cliente, anche quando è organizzato dalla Società.

Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Società i costi sostenuti a causa dell'impossibilità di effettuare la consegna nei tempi e/o nei luoghi concordati o indicati, con un minimo di 500 euro (IVA esclusa).

Se il cliente ha subito un ritardo imputabile superiore a tre (3) mesi rispetto al periodo di esecuzione finale, la Società ha il diritto di fatturare tutti i servizi già erogati e si riserva il diritto di rinegoziare l'accordo.

07. QUALITÀ DELLA MERCE FORNITA BENI/SERVIZI

L'azienda garantisce che i beni consegnati siano conformi alle specifiche concordate e che siano idonei all'uso previsto, tenendo conto della loro normale durata e delle istruzioni per l'uso e la manutenzione. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per variazioni di colore che non superino le sfumature di colore, le quali sono a discrezione dell'azienda stessa. Il cliente non può derivare da ciò il diritto di rifiutare la consegna.

In casi particolari, l'azienda si riserva il diritto di modificare il progetto e, in caso di indisponibilità di materie prime, di utilizzare altri materiali, a meno che il cliente non si opponga a tale modifica dandone comunicazione scritta motivata all'azienda.

In caso di difetto comprovato e tempestivamente segnalato del prodotto e/o di prestazione di servizio difettosa, la responsabilità della Società sarà in ogni caso limitata alla sostituzione del prodotto difettoso e/o – nel caso di prestazione di servizio – a un importo massimo pari alla fattura relativa al servizio in questione. Qualora la presente clausola venga ritenuta invalida, il risarcimento è espressamente limitato all'importo corrisposto dall'assicurazione nel caso specifico, maggiorato della franchigia a carico del venditore. In nessun caso il cliente potrà richiedere ulteriori risarcimenti (salvo in caso di frode e/o dolo grave).

In caso di sostituzione di un prodotto, l'Azienda potrà ritirare il prodotto sostituito, che diventerà di sua proprietà.

08. ACCETTAZIONE DELLE MERCI CONSEGNATE

Il cliente deve ispezionare la merce ricevuta e informare l'Azienda di eventuali difetti visibili entro e non oltre ventiquattro (24) ore dalla consegna. Nell'ambito di questa ispezione, il cliente è tenuto a maneggiare con cura il materiale di imballaggio e/o le pellicole protettive, le istruzioni e le condizioni di sicurezza CE della merce consegnata.

I difetti occulti devono essere segnalati all'Azienda entro e non oltre una (1) settimana dal momento in cui avrebbero dovuto essere ragionevolmente scoperti. L'azienda ha il diritto di far verificare i difetti dal proprio personale. In assenza di notifica tempestiva, i difetti visibili e/o occulti si considerano accettati.

09. RESI

Qualora l'azienda acconsenta alla restituzione della merce, si applicano in ogni caso le seguenti condizioni:

In caso di restituzione di merce la cui data di consegna risale a più di due (2) settimane prima, verrà trattenuto il 10% dell'importo della fattura originale.

Non è possibile restituire la merce che è stata lavorata in tutto o in parte, la merce danneggiata e la merce imballata, la cui confezione è mancante o danneggiata e la cui data di consegna risale a più di due (2) mesi prima.

Se il cliente sceglie di affidare il trasporto all'azienda, i relativi costi saranno a suo carico. Nel caso in cui la Società sia responsabile di una consegna errata, la Società si farà carico delle spese di trasporto. Nel caso in cui la merce non sia pronta per il ritiro all'orario concordato, le spese di trasporto sostenute saranno addebitate al cliente.

10. USO CORRETTO DEI PRODOTTI

Il cliente è tenuto a utilizzare e a mantenere i prodotti consegnati in conformità con la loro destinazione d'uso. I prodotti per i quali l'Azienda fornisce servizi (come riparazione, installazione, sostituzione dei prodotti o altro) non possono essere riparati, smontati o modificati da persone diverse dall'Azienda stessa.

11. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E RISCHIO

La proprietà della merce consegnata si trasferisce solo al momento del pagamento integrale. Il rischio passa al cliente al momento della consegna. Qualora la spedizione subisca ritardi a causa di circostanze impreviste e non dipendenti dalla volontà dell'azienda, il rischio si trasferisce al cliente al momento della notifica della disponibilità della spedizione.

Il cliente è tenuto a comunicare a terzi che la merce è di proprietà dell'azienda finché non sia stata interamente pagata. Inoltre, il cliente non può dare in pegno i beni, trasferirne la proprietà o concedere qualsiasi altro diritto sugli stessi a terzi finché la proprietà non sia ancora passata al cliente. L'azienda si impegna, a propria discrezione, a riparare o sostituire i beni consegnati o parti di essi prima del trasferimento del rischio.

12. PAGAMENTI

Le fatture della Società sono pagabili a partire dalla data di emissione sul conto corrente indicato nella fattura stessa, in contanti, salvo diversa indicazione nel preventivo e/o nella conferma d'ordine. In caso di spedizioni parziali, la Società ha il diritto di fatturare separatamente tali spedizioni parziali.

Le fatture si considerano accettate a meno che non vengano contestate entro sette (7) giorni lavorativi dalla spedizione.

In caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti gli interessi a partire dalla data di scadenza della fattura, senza necessità di preavviso, calcolati secondo quanto previsto dalla Legge sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali del 2 agosto 2002 e successive modifiche, nonché un indennizzo forfettario pari al 10% dell'importo della fattura, con un minimo di 100 euro. Pagando in ritardo una fattura, il cliente perde il beneficio della dilazione di pagamento per le altre fatture, che diventano immediatamente esigibili. Non sono ammessi pagamenti parziali.

Solo in caso di contestazione tempestiva di una fattura, il cliente ha il diritto di sospendere il pagamento della parte contestata. La parte non contestata della fattura in questione deve essere pagata in ogni caso.

I pagamenti vengono dapprima ripartiti sugli interessi e sull'indennizzo fisso, poi sul capitale (iniziando dal debito più vecchio).

La Società ha il diritto di richiedere garanzie a copertura dei pagamenti e può sospendere l'esecuzione dei propri obblighi fino al ricevimento di tali garanzie.

13. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile e dovrà indennizzare la Società per i danni causati ai prodotti da oggetti, muri, elementi in legno, che si trovano nei luoghi di lavoro.

Se la merce consegnata deve essere installata dalla Società, il cliente deve fornire in anticipo tutte le informazioni relative al terreno, ai passaggi per tubi, condotti, cavi elettrici e cavi telefonici, che sono incorporati nel terreno, nelle pareti, nelle tramezze, nei pavimenti e nei soffitti dell'edificio o nel cantiere edile, dove si trovano i cavi ecc.

Il Cliente è responsabile dell'invio della notifica di presenza in cantiere ("Check-In-At-Work") e della registrazione dell'Azienda per lavori di importo superiore a 500.000 euro. Il cliente è inoltre tenuto a informare la Società di tale registrazione obbligatoria prima dell'inizio dei servizi, affinché la Società possa inoltrare il "Check-In-At-Work" alle autorità competenti. In caso di negligenza da parte del cliente nell'adempimento di tale obbligo, tutti i costi e/o le sanzioni saranno a carico del cliente stesso. L'azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o distruzioni derivanti dalla mancata osservanza di queste regole da parte del cliente.

Qualora determinati articoli vengano distrutti o danneggiati, il cliente è responsabile della loro riparazione (salvo in caso di colpa grave e/o responsabilità imputabile a terzi).

In caso di inadempimento da parte del Cliente nell'esecuzione del Contratto, la Società ha altresì il diritto, senza preavviso, di sospendere i propri servizi fino a quando il Cliente non avrà posto rimedio all'inadempimento, oppure di risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento dei danni. Tale indennizzo viene calcolato in via forfettaria al 30% del valore residuo del contratto.

La responsabilità per danni è espressamente limitata all'importo corrisposto dall'assicurazione nel caso specifico, maggiorato della franchigia a carico della Compagnia. Qualora, per qualsiasi motivo, non venga effettuato alcun pagamento ai sensi della polizza assicurativa, la responsabilità per danni è espressamente limitata al valore di fattura della merce su cui si è

verificato il danno. La Società ha il diritto di far valutare il danno da un esperto indipendente del settore, da essa nominato.

È espressamente esclusa la responsabilità per i terzi incaricati dalla Società. Qualora venga nominato un terzo soggetto, il cliente dovrà stipulare un'assicurazione a copertura di tale responsabilità. Il Cliente è responsabile e tiene indenne la Società da qualsiasi pretesa avanzata da terzi che subiscano danni in relazione all'esecuzione del contratto, indipendentemente dalla causa.

Le richieste di risarcimento danni devono essere presentate dal cliente al tribunale competente, conformemente all'articolo 20, entro un anno dalla data in cui è stata accertata la responsabilità. Trascorso tale periodo, il diritto al risarcimento decade. Tutte le richieste di risarcimento danni decadranno pertanto dopo dodici (12) mesi dalla data della richiesta di risarcimento danni, se non saranno presentate dinanzi ai tribunali entro tale periodo.

14. INADEMPIMENTO NON IMPUTABILE

In caso di inadempimento dell'accordo non imputabile a nessuna delle parti, la parte che subisce tale inadempimento dovrà darne comunicazione all'altra parte entro cinque (5) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, indicando se tale inadempimento è permanente o temporaneo.

Qualsiasi evento sul quale una parte non abbia ragionevolmente alcun controllo sarà considerato non imputabile, come (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) scioperi, serrate, pandemie, sabotaggi, problemi e/o carenze di approvvigionamento (anche se derivanti da inadempienze dei fornitori), ritardi o interruzioni nei trasporti, incendi, atti di guerra o terrorismo, regolamenti, raccomandazioni o linee guida di qualsiasi governo o amministrazione, condizioni meteorologiche, carenza di personale, guasti tecnici, ecc.

a) In caso di inadempimento definitivo, il contratto si intenderà risolto con effetto immediato, senza possibilità di richiedere alcun risarcimento. Tuttavia, tutti i servizi resi fino alla notifica dell'inadempimento non imputabile al debitore sono pagabili immediatamente. Nel caso di obbligazioni divisibili, il contratto si risolve soltanto per la parte a cui si riferisce l'inadempimento non imputabile;

b) In caso di inadempimento temporaneo, la parte impossibilitata ad adempiere dovrà indicare la durata ragionevole di tale inadempimento e il contratto verrà sospeso. Nel caso in cui tale sospensione superi i tre (3) mesi, ciascuna delle parti potrà risolvere l'accordo senza che sia dovuto alcun indennizzo. Nel caso di obbligazioni divisibili, il contratto è sospeso solo per la parte a cui si riferisce l'inadempimento imprevedibile.

15. INFORMAZIONI GENERALI SULLE SANZIONI

Il Cliente rinuncia espressamente al diritto di eccepire la nullità del contratto, richiedere una riduzione del prezzo, sospendere la propria prestazione e/o procedere alla compensazione dei crediti, senza la preventiva autorizzazione della Società.

16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Cliente riconosce che rispetterà pienamente i diritti di proprietà intellettuale della Società e si asterrà da qualsiasi distribuzione, copia o riproduzione degli stessi. Ciò si applica sia ai prodotti che a tutta la documentazione e le specifiche sottostanti, al know-how, alla marcatura CE e ai segreti commerciali, anche se questi non sono protetti da diritti di proprietà intellettuale. Il Cliente conferma e garantisce che i dati forniti alla Società non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Solo dopo il pagamento dell'importo dovuto alla Società, il Cliente avrà diritto all'utilizzo di quanto sopra.

Il Cliente non è autorizzato a maneggiare, riprodurre, pubblicare o divulgare a terzi i documenti di cui al presente articolo, se non per proprio uso, senza il previo consenso scritto della Società. In caso di violazione di quanto sopra, il Cliente sarà tenuto a risarcire la Società per i danni derivanti da tale violazione. In tal caso, la Società può anche richiedere la restituzione dei documenti.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente non può cedere il contratto con la Società senza il previo consenso scritto del Cliente.

18. DATI PERSONALI

Entrambe le parti concordano che, nell'esecuzione e nell'applicazione del presente accordo, i dati personali saranno trattati in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

È possibile che la Società tratti i dati personali del cliente nell'ambito dell'esecuzione del contratto. Ciò riguarda in particolare le informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, ecc.), le informazioni di contatto (coordinate, indirizzo e-mail) e le informazioni finanziarie (numero di conto, metodo di pagamento, ecc.). La Società tratterà questi dati personali solo nella misura e nel grado necessari all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali obblighi di legge, dopodiché la Società cancellerà tali dati personali.

La Società tratterà questi dati personali per tutta la durata del contratto e per un periodo di un (1) anno successivo alla sua scadenza, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

L'azienda fornisce garanzie adeguate in merito all'applicazione di misure tecniche e organizzative idonee per assicurare che il trattamento dei dati personali sia conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). L'azienda garantisce la sicurezza e la riservatezza di questi dati personali. L'azienda non trasferirà questi dati personali a terzi, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, salvo in caso di obbligo di legge. Nella misura in cui la Società si avvale di un responsabile del trattamento per l'elaborazione dei dati personali, garantisce che tale responsabile sarà vincolato dagli stessi obblighi descritti nella presente disposizione.

Con riferimento ai dati personali, il cliente ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione o contestazione alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il cliente ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

19. NULLITÀ DEL CONTRATTO

Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali risulti invalida, la disposizione in questione sarà modificata o rinegoziata in conformità a quanto legalmente consentito e in linea con l'intento delle parti.

20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia tra la Società e il cliente, la stessa sarà sottoposta esclusivamente alla giurisdizione del tribunale distrettuale di Anversa, sezione di Turnhout, che applicherà esclusivamente il diritto belga. In tal modo, si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili e delle norme di diritto internazionale privato.

Appunti

Appunti

Water Is Life Group

Water is life, we take care of it

Vi presentiamo il Water Is Life Group, una rete di 14 aziende leader nel settore delle tecnologie per l'acqua.
Le aziende del Water Is Life Group sono specializzate in diversi ambiti legati all'acqua, tra cui il trattamento delle acque, la gestione dell'acqua potabile e delle acque reflue, l'irrigazione, la distribuzione dell'acqua e l'energia geotermica.
Grazie a decenni di esperienza e a un forte impegno verso la sostenibilità e l'innovazione, le nostre aziende offrono soluzioni all'avanguardia per affrontare le sfide più urgenti legate all'acqua nel mondo.

GSI Geo Systems International è il nostro distributore belga specializzato nel settore della geotermia, lieto di offrirvi supporto qualificato e una selezione di prodotti adatta alle vostre esigenze.

GSI GEO SYSTEMS INTERNATIONAL

Leo Baekelandlaan 5209
3900 Pelt (Nolimpark) - Belgium
T. +32 472 897 389
E. info@geosystemsinternational.com
WWW.GEOSYSTEMSINTERNATIONAL.COM

Water Is Life Group partners

WPS SOLAR® Solar Water Pumping Systems
Maxuflex HOSES & COUPLINGS
motix
OSNA PUMPENTECHNOLOGIE
D&D
EEB Valves PASSION FOR WASTEWATER
WATERTECHNIEK TEUNISSEN
MPI PUMPS & IRRIGATION
ORLANDO WATER TECHNOLOGY
aubia POMPES & IRRIGATION
LEO
WELL PUMPS®
RCL PUMPS

www.waterislifegroup.com